# Правовые технологии

Руководство по фирменному стилю · 2026

На основе логотипа и палитры pravotech.com


© MAXBOOK.PRO

# Ясность в юридических вопросах

Точная иерархия, спокойный ритм и выразительная геометрия помогают объяснять сложное. Система объединяет сайт, документы, публикации и рабочую среду.


© MAXBOOK.PRO

# Характер бренда

Ясный. Объясняем задачу и следующий шаг.

Точный. Разделяем обстоятельства, оценку и действие.

Сдержанный. Даём информации свободное пространство.

Уважительный. Общаемся спокойно и предметно.

Компания обращается к частным лицам и бизнесу.

В основе визуальной системы - существующий логотип и цвета сайта.

Новые макеты и нормы применения представлены как дизайн-система для согласования.


© MAXBOOK.PRO

# Логотип и знак

## Логотип и знак




**Полный логотип**


Знак и обе строки надписи · векторные контуры

Полный логотип объединяет геометрический знак и двухстрочную надпись. Все элементы мастер-файла заданы векторными контурами и сохраняют чёткость при масштабировании.


© MAXBOOK.PRO

# Охранное поле

## Охранное поле и модуль




**Охранное поле**

x = сторона красного квадрата знака.


Вокруг композиции сохраняйте не менее x.

Предложенная норма: минимум x вокруг всей композиции, где x - сторона красного квадрата. Фотография, текст и края носителя остаются за пределами поля.


© MAXBOOK.PRO

# Версии для разных фонов

## Контрастные версии логотипа




**На белом** **На графите** **Один цвет**

Геометрия знака постоянна. Для одноцветной печати используйте готовую монохромную версию.


© MAXBOOK.PRO

# Размер и сохранность логотипа

Полный логотип: рекомендуемая начальная ширина 180 px в цифровой среде и 40 мм в печати. Знак: 24 px и 8 мм. Проверьте читаемость на пробном выводе в реальном размере.

Используйте SVG-мастер для печати и масштабирования. Для цифровых материалов подготовлены прозрачные PNG шириной до 4096 px. Пропорции композиции постоянны.

Не растягивайте и не поворачивайте композицию.

Не перенабирайте буквы логотипа другим шрифтом.


Не добавляйте обводку, тень или градиент.

Не размещайте знак на пёстром фоне без спокойного поля.


© MAXBOOK.PRO

# Цветовая система

## Палитра сайта



**Красный**

#C02222

**Графит**

#191C23

**Белый**

#FFFFFF

**Золотистый**

#B89B5E

Красный - акцент. Графит - текст. Белый - основа.

Красный #C02222, графит #191C23, белый #FFFFFF и золотистый #B89B5E взяты из оформления сайта. Нейтральные оттенки дополняют систему.


© MAXBOOK.PRO

# Цвет и читаемость

Основу составляют белые поля и графитовый текст. Красный выделяет один смысловой акцент. Золотистый используйте умеренно в линиях, фурнитуре и материале.

Цифровой стандарт - sRGB. Цвет для печати выбирают по профилю конкретной типографии и пробному образцу.

Белый / графит: контраст выше 16:1.

Белый / красный: контраст выше 5:1.

Золотистый на белом не используйте для мелкого текста.

CMYK и номера красок фиксируются после цветопробы.


© MAXBOOK.PRO

# Типографика

**Типографика документов и коммуникаций**

# Golos Text

## Ясность в юридических вопросах

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

0123456789 · § № ₽ %


Regular 400 / Bold 700 · лицензия SIL OFL 1.1

Golos Text 400 и 700 - предложенная гарнитура документов и цифровых материалов. Кириллица и латиница. Лицензия SIL Open Font License 1.1 включена в комплект.


© MAXBOOK.PRO

# Сетка и композиция

## Сетка и ритм




### 6 колонок

Один заголовок.

Чёткая иерархия.

Свободные поля.

Один красный акцент.

Один экран или лист - одна основная тема. Выравнивайте заголовок, текст и подписи по общей оси; сохраняйте свободные поля.


© MAXBOOK.PRO

# Голос компании

Пишите спокойно и конкретно. Называйте предмет работы и объясняйте следующий шаг. Коротко раскрывайте сложный термин.

Пример: «Изучим договор и отметим условия, которые требуют внимания».

Призыв: «Обсудить вопрос с юристом».

Описывайте работу через действия.

Не обещайте исход дела без оснований.

Не используйте давление и искусственную срочность.

Публикуйте только подтверждённые данные и согласованные материалы.


© MAXBOOK.PRO

# Узнаваемость в каждом канале


Аватары, обложки, меню и публикации объединяют точная геометрия, общий шрифт и стабильная палитра.


© MAXBOOK.PRO

# Оформление VK




Аватар




Обложка




Мобильная обложка





Плитка меню


Чистые файлы и схемы безопасных зон находятся в отдельных папках. Кадрирование проверяется при загрузке в аккаунт.


© MAXBOOK.PRO

# Оформление Telegram



Аватар




Публикация





Вертикальный формат


Чистые файлы и схемы безопасных зон находятся в отдельных папках. Кадрирование проверяется при загрузке в аккаунт.


© MAXBOOK.PRO

# Оформление MAX



Аватар




Публикация





Вертикальная публикация


Аватары, посты и универсальный вертикальный макет. Вертикальный формат не обозначает наличие Stories в MAX.


© MAXBOOK.PRO

# Оформление бота



Аватар




Приветствие бота

Чистые файлы и схемы безопасных зон находятся в отдельных папках. Кадрирование проверяется при загрузке в аккаунт.


© MAXBOOK.PRO

# Форматы цифровых материалов

VK: обложка 1920×768, мобильный макет 1080×1920, плитки меню 752×512 и 376×256.

Telegram: фотоистории 1080×1920; для загрузки подготовлены JPG.

Аватары 1024, 512 и 256 px - размеры экспорта этого комплекта.

Ключевая информация остаётся в безопасной зоне.

Макеты MAX используют общие размеры публикаций; отдельная норма аватаров не заявлена.

Оверлеи интерфейса и безопасные зоны - демонстрационные схемы.

Источники размеров сохранены в originals/research.



© MAXBOOK.PRO

# Порядок в деловых материалах

Визитка, бланк и папка дела сохраняют спокойный ритм. Содержание важнее украшений; знак поддерживает навигацию и узнаваемость.


© MAXBOOK.PRO

# Визитка




Визитка — лицевая сторона



Визитка — оборот

Формат 90×50 мм. На лицевой стороне используется полный векторный логотип, на оборотной - компактный знак. Текст и контакты набраны в Golos Text.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO



© MAXBOOK.PRO


# Фирменный бланк А4




Редактируемый шаблон. Персональные данные, реквизиты и содержание добавляются перед использованием.


© MAXBOOK.PRO

# Обложка папки A4




Редактируемый шаблон. Персональные данные, реквизиты и содержание добавляются перед использованием.


© MAXBOOK.PRO

# Фирменная подпись




Редактируемый шаблон. Персональные данные, реквизиты и содержание добавляются перед использованием.


© MAXBOOK.PRO

# Бренд в повседневной среде

Материалы и цвет становятся частью конструкции: строчка, подкладка, застёжка, кромка и фурнитура. Небольшой знак оставляет предмету спокойный характер.


© MAXBOOK.PRO

# Бейсболка · графит








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Бейсболка · светлая









Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Бейсболка · тон в тон







Декоративное нанесение тон в тон; читаемая версия знака хранится отдельно.



© MAXBOOK.PRO

# Футболка · графит









Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Футболка · светлая




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Футболка · конструкция








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Кружка · светлая




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Кружка · графит









Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Кружка · графическое поле





Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Стакан · красный рукав






Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Стакан · графит









Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Стакан · модульное поле




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Блокнот и ручка









Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Спортивный комбинезон · концепт








Дизайн-концепт. Защитные свойства не заявлены.


© MAXBOOK.PRO

# Гоночный комбинезон · женский










Дизайн-концепт. Защитные свойства не заявлены.


© MAXBOOK.PRO

# Спортивный костюм · графит








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Спортивный костюм · светлый








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Кеды · концепт







Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.



© MAXBOOK.PRO

# Кеды · женская линия







Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO

# Зимняя куртка · мужская








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Зимняя куртка · женская








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Трикотажные шапки









Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO

# Чехол · iPhone 18 Pro









Визуальный концепт. Посадка и вырезы уточняются по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

# Чехол · Galaxy S26 Ultra









Визуальный концепт. Посадка и вырезы уточняются по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

# Чехол · общий концепт формы









Визуальный концепт. Посадка и вырезы уточняются по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

# Наклейки




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Автомобиль · сдержанная графика











Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Компьютерная мышь






Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Клавиатура




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Наушники










Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO



© MAXBOOK.PRO

# Коврик для стола








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Деловой рюкзак








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO



© MAXBOOK.PRO

# Чехол для ноутбука








Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO



© MAXBOOK.PRO

# Термос




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Термокружка




Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · графит










Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · светлый










Визуальный концепт · общий вид, оборот и детали.


© MAXBOOK.PRO

# Бейджи и персонализация

Лента, клипса, магнит, ретрактор и булавка решают разные задачи крепления. Логотип, имя и роль сохраняют общую иерархию. В комплект входят чистые лицевые и оборотные макеты, разметка и отдельные оригиналы ленты и ретрактора.


© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · фирменная лента










Карточка 54 × 86 мм. Фрагменты ленты 20 × 300 мм показывают повтор, а не полную длину изделия. Крепление и шов переносят по шаблону поставщика.



© MAXBOOK.PRO

# Макет · Бейдж · фирменная лента

**ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

## Бейдж на фирменной ленте

54 × 86 мм




ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




ОБОРОТ

ЛЕНТА 20 ММ




Имя и должность заменяются перед печатью. Отверстия и крепёж остаются свободными. Чистые SVG 1:1, фрагменты ленты и вставка ретрактора приложены отдельно.


© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · клипса










Карточка 90 × 55 мм. Зону прищепки оставляют свободной на обороте. Геометрию крепления сверяют с выбранным держателем.



© MAXBOOK.PRO

# Макет · Бейдж · клипса


**ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

**Бейдж на прищепке**

90 × 55 мм




ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




ОБОРОТ

Имя и должность заменяются перед печатью. Отверстия и крепёж остаются свободными. Чистые SVG 1:1, фрагменты ленты и вставка ретрактора приложены отдельно.



© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · магнит









Тонкая металлическая пластина 80 × 30 мм. Светлая подложка и технология нанесения согласуются с поставщиком. Магнитный мостик на обороте не запечатывается.



© MAXBOOK.PRO

# Макет · Бейдж · магнит


**ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

**Именной бейдж на магните**

80 × 30 мм




ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА



ОБОРОТ · БЕЗ ПЕЧАТИ

Имя и должность заменяются перед печатью. Размеры карточки, поля и крепление уточняются по выбранной заготовке; магнитный оборот оставляют без печати.


© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · ретрактор









Карточка 54 × 86 мм. Вставка ретрактора Ø28 мм — отдельный оригинал; фактический диаметр и край обрезки сверяют по корпусу.



© MAXBOOK.PRO

# Макет · Бейдж · ретрактор

**ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

**Бейдж с ретрактором**

54 × 86 мм




ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




ОБОРОТ

ВСТАВКА Ø28 ММ



Имя и должность заменяются перед печатью. Отверстия и крепёж остаются свободными. Чистые SVG 1:1, фрагменты ленты и вставка ретрактора приложены отдельно.


© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · булавка









Карточка 90 × 55 мм. Булавку располагают в верхней части оборота, выше печатного блока. Тип застёжки и монтаж согласуются с поставщиком.



© MAXBOOK.PRO

# Макет · Бейдж · булавка

**ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

**Бейдж на булавке**

90 × 55 мм




ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




ОБОРОТ

Имя и должность заменяются перед печатью. Отверстия и крепёж остаются свободными. Чистые SVG 1:1, фрагменты ленты и вставка ретрактора приложены отдельно.



© MAXBOOK.PRO

# Подготовка к производству

Выберите полный логотип или знак, вариант по контрасту и место нанесения. Уточните шаблон изделия и технологию у поставщика.

Проверьте размер, отступы от швов и рабочих зон, читаемость и цвет на пробном образце. После согласования образца запускайте тираж.

Предметные визуализации показывают художественный замысел и материалы.

Логотип для нанесения берите из logos, а не из предметной картинки.

SVG-мастера содержат готовые векторные контуры.

Точные размеры и способы нанесения - в производственном задании.


© MAXBOOK.PRO

# Файлы комплекта

logos - полный логотип и знак: SVG-мастера, контрастные версии и прозрачные PNG.

social-assets - чистые макеты площадок и отдельные схемы.

print-templates - деловые шаблоны и визуальные правила.

merch/mockups - предметная коллекция.

brandbook - PDF и страницы для просмотра.

Шрифты и лицензии: catalog-assets.

Источники и факты: originals.

Задания для генерации: prompts.

Параметры нанесения: PRODUCTION-BRIEF-RU.txt.


© MAXBOOK.PRO

# Разметка нанесений


Размерные схемы и файлы 1:1 для каждого изделия. Размеры - проектное предложение; перед изготовлением перенесите их на шаблон выбранного поставщика. Листы включены в книгу без изменения физического масштаба.


© MAXBOOK.PRO

# Разметка нанесения · калибровка

## Проектные размеры для обсуждения с изготовителем

Все заготовки показаны схематично и не измерялись. Конкретные размеры макета и отступы являются проектными параметрами; перенос выполняется на шаблон выбранного поставщика.



20 × 20 мм

Печатать в масштабе 100%; отключить «Вписать».



20 мм




Контрольная линейка 100 мм

Полный логотип восстановлен в векторных контурах. На светлых основах и белых нашивках используется logo-primary.svg; на графитовых поверхностях - белая версия с красным акцентом logo-reverse.svg. Для каждой зоны приложен отдельный SVG 1:1 с точными физическими размерами.

Отдельный знак - нативная геометрическая реконструкция. Размеры SVG заданы в мм по точным габаритам. Artwork не содержит стрелок и силуэтов; свободное поле вынесено на схемы. Офисные макеты сохраняют исходную композицию и контуры Golos Text.



© MAXBOOK.PRO

# Бейсболка · графит

cap-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя панель · полный логотип






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 55 × 21.78 мм
X 0 мм · Y 14 мм
База: Шов соединения козырька с тульей и ось передней панели
X - центр макета от оси панели; Y - нижняя грань макета выше шва козырька.
Защита: Межпанельные швы и люверсы; отступ от шва не менее 8 мм.
Материал: Графитовая хлопковая тулья.
Способ: Белая и красная текстильная печать / вышивка по образцу.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Задний красный язычок






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 8 × 10 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Середина верхнего края заднего выреза
X - центр язычка от оси выреза; Y - верхняя грань у края шва.
Защита: В рабочую часть застёжки не заходить.
Материал: Красная ткань; запас на вшивание у поставщика.
Способ: Вшивной тканевый язычок, без печатного логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

Цвет конструкций (не печатный макета): Низ козырька и верхняя кнопка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Бейсболка · светлая

cap-02 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя панель · полный логотип





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 55 × 21.78 мм
X 0 мм · Y 14 мм
База: Шов соединения козырька с тульей и ось передней панели
X - центр макета от оси панели; Y - нижняя грань макета выше шва козырька.
Защита: Швы и люверсы; отступ от шва 8 мм.
Материал: Молочная хлопковая тулья.
Способ: Текстильная печать на светлой основе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Красный квадрат на ремешке






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 4:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 7 мм
X 0 мм · Y 4 мм
База: Ось заднего ремешка и его верхний край
X - центр квадрата от оси ремешка; Y - верхняя грань ниже края ремешка.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Графитовый ремешок.
Способ: Плотная вышивка красным, после пробы.
Цветовая деталь без полного логотипа.

Цвет конструкций (не печатный макета): Козырёк верх/низ - графит / красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Бейсболка · тон в тон

cap-03 · Графит · тёмная вышивка / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передний знак · тон в тон






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 18 × 29.55 мм
X 0 мм · Y 12 мм
База: Шов соединения козырька с тульей и ось передней панели
X - центр макета от оси панели; Y - нижняя грань макета выше шва козырька.
Защита: Швы и люверсы; не менее 8 мм от шва.
Материал: Графитовая тулья.
Способ: Тёмная вышивка + красный квадрат; рельеф по пробе.
Версия: logos/symbol-primary.svg

## Примечания к изделию

Тёмный контур показан на светлой технической подложке для проверки геометрии; на изделии - тон в тон.

Цвет конструкций (не печатный макета): Кант козырька - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Футболка · графит


tshirt-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · полный логотип




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 65 × 25.74 мм
X 90 мм · Y 85 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Швы проймы и горловины; не менее 15 мм от шва.
Материал: Графитовый трикотаж.
Способ: Текстильная печать / трансфер по образцу.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Красный язычок у горловины






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 12 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Ось спинки и шов горловины
X - центр язычка на оси; Y - верхняя грань в шве.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Красная ткань.
Способ: Вшивная тканевая деталь, без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

Цвет конструкций (не печатный макета): Внутренняя лента горловины - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Футболка · светлая

tshirt-02 · Молочный / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · полный логотип




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 65 × 25.74 мм
X 90 мм · Y 85 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Швы проймы и горловины; не менее 15 мм от шва.
Материал: Молочный трикотаж.
Способ: Текстильная печать / трансфер по образцу.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Знак под горловиной






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 12 × 19.7 мм
X 0 мм · Y 18 мм
База: Ось спинки и нижний край шва горловины
X - центр знака на оси спинки; Y - верхняя грань ниже шва горловины.
Защита: От шва горловины не менее 12 мм.
Материал: Молочный трикотаж.
Способ: Трансфер / печать по образцу.
Версия: logos/symbol-primary.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Края обоих рукавов - красный



© MAXBOOK.PRO

# Футболка · конструкция

tshirt-03 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · полный логотип




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 65 × 25.74 мм
X 90 мм · Y 85 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Швы проймы и горловины; не менее 15 мм от шва.
Материал: Графитовый трикотаж.
Способ: Текстильная печать / трансфер по образцу.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Знак под горловиной






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 12 × 19.7 мм
X 0 мм · Y 18 мм
База: Ось спинки и нижний край шва горловины
X - центр знака на оси спинки; Y - верхняя грань ниже шва горловины.
Защита: От шва горловины не менее 12 мм.
Материал: Графитовый трикотаж.
Способ: Трансфер / печать по образцу.
Версия: logos/symbol-reverse.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Боковая вставка и ступенчатый шов - белый

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Футболка · конструкция

tshirt-03 · Графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Язычок у бокового разреза






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 8 × 22 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Боковой шов и верхний край нижней подгибки
X - край язычка от бокового шва; Y - нижняя грань у подгибки.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Красная ткань.
Способ: Вшивная тканевая деталь, без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Боковая вставка и ступенчатый шов - белый

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Кружка · светлая

mug-01 · Белый / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя стенка · полный логотип





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 48 × 19.01 мм
X 0 мм · Y 32 мм
База: Вертикальная ось лицевой стенки и верхняя кромка
X - центр макета на оси стенки; Y - верхняя грань ниже верхней кромки.
Защита: Зона питья: 15 мм от верхней кромки; ручка и её крепления.
Материал: Белая керамика.
Способ: Деколь / сублимация на выбранной основе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Внутренняя глазурь / ручка - красный / графит

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Кружка · графит

mug-02 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя стенка · полный логотип






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 48 × 19.01 мм
X 0 мм · Y 32 мм
База: Вертикальная ось лицевой стенки и верхняя кромка
X - центр макета на оси стенки; Y - верхняя грань ниже верхней кромки.
Защита: Зона питья: 15 мм от верхней кромки; ручка и её крепления.
Материал: Графитовая керамика.
Способ: Деколь / сублимация на выбранной основе.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Тонкий край - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Кружка · графическое поле

mug-03 · Белый / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя стенка · полный логотип





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 48 × 19.01 мм
X 0 мм · Y 32 мм
База: Вертикальная ось лицевой стенки и верхняя кромка
X - центр макета на оси стенки; Y - верхняя грань ниже верхней кромки.
Защита: Зона питья: 15 мм от верхней кромки; ручка и её крепления.
Материал: Белая керамика.
Способ: Деколь / сублимация на выбранной основе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Обратный графический знак






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 28 × 45.97 мм
X 0 мм · Y 12 мм
База: Ось стенки напротив лицевой и нижняя кромка
X - центр знака на оси; Y - нижняя грань знака выше основания.
Защита: От кромки питья не менее 15 мм; от ручки 12 мм.
Материал: Графитовое вертикальное поле на керамике.
Способ: Белая деколь в графитовом поле; полный знак без обрезки.
Версия: logos/symbol-monochrome-white.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Нижний пояс - красный



© MAXBOOK.PRO

# Стакан · красный рукав

cup-01 · Белый / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Верхняя часть · лицевой логотип





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 42 × 16.63 мм
X 0 мм · Y 18 мм
База: Ось лицевой части и посадочная кромка крышки
X - центр макета на оси; Y - верхняя грань ниже посадочной кромки.
Защита: Питьевая кромка и крышка: 12 мм; шов склейки: 10 мм.
Материал: Белая бумажная поверхность.
Способ: Печать на бумажном стакане по развёртке.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Верхняя часть · второй повтор




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 42 × 16.63 мм
X 0 мм · Y 18 мм
База: Образующая напротив лицевой оси и посадочная кромка
X - центр второго повтора напротив лицевого; Y - верхняя грань ниже кромки крышки.
Защита: Смещение повтора по окружности и шов согласовать на развёртке.
Материал: Белая бумажная поверхность.
Способ: Тот же макета, отдельный файл для второго повтора.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

Цвет конструкций (не печатный макета): Рукав - красный



© MAXBOOK.PRO

# Стакан · красный рукав

cup-01 · Белый / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Красный рукав · белый знак






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 20 × 32.84 мм
X 0 мм · Y 12 мм
База: Ось лицевой части рукава и нижний край рукава
X - центр знака на оси рукава; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Шов склейки рукава: 10 мм; зоны хвата по пробе.
Материал: Красный картонный рукав.
Способ: Белая печать на красном рукаве.
Версия: logos/symbol-monochrome-white.svg

## Примечания к изделию

Два верхних повтора заданы явно. Расстояние между ними по окружности определяется по развёртке выбранного стакана.

Цвет конструкций (не печатный макета): Рукав - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Стакан · графит

cup-02 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая стенка · полный логотип






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 45 × 17.82 мм
X 0 мм · Y 30 мм
База: Ось лицевой стенки и посадочная кромка крышки
X - центр макета по оси; Y - верхняя грань ниже кромки крышки.
Защита: От зоны питья не менее 15 мм; от шва склейки 10 мм.
Материал: Графитовая поверхность.
Способ: Белая и красная печать по векторному макету после пробы.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Нижний пояс - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Стакан · модульное поле

cup-03 · Белый / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая стенка · полный логотип





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 44 × 17.43 мм
X 0 мм · Y 35 мм
База: Ось передней стенки и кромка крышки
X - центр макета на оси; Y - верхняя грань ниже кромки крышки.
Защита: Зона питья 15 мм; шов склейки 10 мм.
Материал: Белый картон.
Способ: Печать по развёртке.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Обратная стенка · крупный знак






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 32 × 52.54 мм
X 0 мм · Y 10 мм
База: Ось обратной стенки и нижняя кромка
X - центр знака на оси; Y - нижняя грань выше основания.
Защита: До крышки не менее 15 мм; шов склейки 10 мм.
Материал: Белый картон.
Способ: Печать по развёртке.
Версия: logos/symbol-primary.svg

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Блокнот и ручка

stationery-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Обложка блокнота · снизу слева






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 48 × 19.01 мм
X 14 мм · Y 18 мм
База: Левый и нижний края передней обложки
X - левая грань макета от левого края; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Сгиб корешка: 12 мм; резинка и её траектория.
Материал: Графитовая обложка.
Способ: Светлая печать / текстильная нашивка по векторному макету.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

На ручке и задней обложке нанесение не предусмотрено. Красная резинка и закладка - материалы конструкции.

Цвет конструкций (не печатный макета): Резинка и закладка блокнота - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Спортивный комбинезон · концепт

racing-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · полный логотип




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 70 × 27.72 мм
X 85 мм · Y 95 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Молния, пройма и швы: 20 мм. Не закрывать защитную маркировку.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Нашивка / трансфер на заготовке поставщика.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Верх спины · полный логотип






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 220 × 87.14 мм
X 0 мм · Y 70 мм
База: Ось спинки и нижний край шва горловины
X - центр макета на оси спинки; Y - верхняя грань ниже шва горловины.
Защита: Швы, вентиляция и защитная маркировка: 20 мм.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Нашивка / трансфер после проверки ткани.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

Цвет конструкций (не печатный макета): Плечи, бока, голени - белый / красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Спортивный костюм · графит


tracksuit-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Куртка · левая грудь




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 65 × 25.74 мм
X 85 мм · Y 90 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: От молнии и проймы 20 мм.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Нашивка / трансфер по образцу.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Брюки · левое бедро






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 18 × 29.55 мм
X 35 мм · Y 90 мм
База: Наружный боковой шов левой штанины и нижний край пояса
X - правая грань знака влево от наружного бокового шва (левая сторона носителя);
Y - верхняя грань ниже пояса.
Защита: Карман, боковой шов: 20 мм.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Трансфер / вышивка по образцу.
Версия: logos/symbol-reverse.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Боковые вставки куртки и брюк - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Спортивный костюм · светлый

tracksuit-02 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Куртка · левая грудь





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 65 × 25.74 мм
X 85 мм · Y 90 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: От молнии и проймы 20 мм.
Материал: Светлая ткань.
Способ: Нашивка / трансфер по образцу.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Брюки · левое бедро






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 18 × 29.55 мм
X 35 мм · Y 90 мм
База: Наружный боковой шов левой штанины и нижний край пояса
X - правая грань знака влево от наружного бокового шва (левая сторона носителя);
Y - верхняя грань ниже пояса.
Защита: Карман, боковой шов: 20 мм.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Трансфер / вышивка по образцу.
Версия: logos/symbol-reverse.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Рукава, воротник, боковая вставка брюк, кант - графит молочный красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Спортивный костюм · светлый

tracksuit-02 · Молочный / графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Куртка · задний красный язычок






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 10 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Ось спинки и шов горловины
X - центр на оси; Y - верхняя грань в шве.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Красная ткань.
Способ: Вшивная тканевая деталь без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Рукава, воротник, боковая вставка брюк, кант - графит молочный красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Кеды · пара

sneakers-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левый кед · наружная боковина





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 8 × 13.13 мм
X 35 мм · Y 15 мм
База: Задний край боковой панели и верхний край подошвы
X - левая грань знака вперёд от заднего края панели; Y - нижняя грань выше подошвы.
Защита: Швы, перфорация, сгиб носка и кант подошвы: 8 мм.
Материал: Графитовая боковая панель.
Способ: Трансфер / накладной элемент по пробе.
Версия: logos/symbol-reverse.svg

## 02 · Правый кед · наружная боковина





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 8 × 13.13 мм
X 35 мм · Y 15 мм
База: Задний край боковой панели и верхний край подошвы
X - правая грань знака вперёд от заднего края правой панели; Y - нижняя грань выше подошвы. Сам знак не зеркалить.
Защита: Швы, перфорация и кант: 8 мм.
Материал: Графитовая боковая панель.
Способ: Отдельный файл для второго кеда; не зеркалить геометрию.
Версия: logos/symbol-reverse.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Задник и подкладка пары - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Гоночный комбинезон · женский


racing-women-01 · Графит / белый / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · полный логотип




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 60 × 23.76 мм
X 70 мм · Y 90 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Молния, пройма и формообразующие швы: 20 мм; штатная защитная маркировка свободна.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Нашивка / термотрансфер после проверки ткани.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Верх спины · полный логотип






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 190 × 75.25 мм
X 0 мм · Y 65 мм
База: Ось спинки и нижний край шва воротника
X - центр макета на оси спинки; Y - верхняя грань ниже шва воротника.
Защита: Плечевые швы, вентиляция и защитная маркировка: 20 мм.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Нашивка / трансфер на выбранном цельном комбинезоне.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

Отдельный женский цельный гоночный комбинезон. Белые плечевые и красные боковые вставки - цветные материалы конструкции. Защитные свойства и сертификация не заявлены.



© MAXBOOK.PRO

# Кроссовки · женская пара

sneakers-women-01 · Молочный / красный / графит · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левый кроссовок · наружная боковина





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 8 × 13.13 мм
X 30 мм · Y 13 мм
База: Задний край наружной боковой панели и верхний край подошвы
X - левая грань знака вперёд от заднего края панели; Y - нижняя грань выше подошвы.
Защита: Швы, перфорация, сгиб носка и кант подошвы: 8 мм.
Материал: Молочная наружная панель; красный задник.
Способ: Износостойкий трансфер / накладной элемент после пробы.
Версия: logos/symbol-primary.svg

## 02 · Правый кроссовок · наружная боковина





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 8 × 13.13 мм
X 30 мм · Y 13 мм
База: Задний край наружной боковой панели и верхний край подошвы
X - правая грань знака вперёд от заднего края правой панели; Y - нижняя грань выше подошвы. Контуры знака не зеркалить.
Защита: Швы, перфорация, сгиб носка и кант подошвы: 8 мм.
Материал: Молочная наружная панель; красный задник.
Способ: Отдельный читаемый файл для правого кроссовка.
Версия: logos/symbol-primary.svg

Отдельная женская пара. На схемах носители отражены, а знак остаётся читаемым и геометрически неизменным.




© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · на фирменной ленте


badge-lanyard-01 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая сторона · печатный макет




Красная рамка - крепёж; схема без масштаба.





Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета


Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 54 × 86 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-lanyard-01-front.svg · вектор 1:1.

## 02 · Оборот · печатный макет




Красная рамка - крепёж; схема без масштаба.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 54 × 86 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-lanyard-01-back.svg · вектор 1:1.

Карточка 54 × 86 мм. Фрагменты ленты 20 × 300 мм показывают повтор, а не полную длину изделия. Крепление и шов переносят по шаблону поставщика. Имя и должность заменяются при персонализации.



© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · на фирменной ленте

badge-lanyard-01 · Молочный / графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Левая ветвь ленты · раппорт 300 мм






Схема носителя без масштаба.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 20 × 300 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 1.5 мм.
Материал: Графитовая тканевая лента шириной 20 мм.
Способ: Сублимация / жаккард по образцу; раппорт 65 мм, фрагмент 300 мм.
Источник: print-templates/badges/badge-lanyard-01-lanyard-left.svg · вектор 1:1.

## 04 · Правая ветвь ленты · раппорт 300 мм






Схема носителя без масштаба.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 20 × 300 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 1.5 мм.
Материал: Графитовая тканевая лента шириной 20 мм.
Способ: Сублимация / жаккард по образцу; раппорт 65 мм, фрагмент 300 мм.
Источник: print-templates/badges/badge-lanyard-01-lanyard-right.svg · вектор 1:1.

Карточка 54 × 86 мм. Фрагменты ленты 20 × 300 мм показывают повтор, а не полную длину изделия. Крепление и шов переносят по шаблону поставщика. Имя и должность заменяются при персонализации.



© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · на клипсе


badge-clip-01 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая сторона · печатный макет




Схема носителя без масштаба.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета


Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 90 × 55 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-clip-01-front.svg · вектор 1:1.

## 02 · Оборот · печатный макет




Красная рамка - крепёж; схема без масштаба.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 90 × 55 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-clip-01-back.svg · вектор 1:1.

Карточка 90 × 55 мм. Зону прищепки оставляют свободной на обороте. Геометрию крепления сверяют с выбранным держателем. Имя и должность заменяются при персонализации.



© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · на магните


badge-magnet-01 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая сторона · печатный макет




Схема носителя без масштаба.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета


Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 80 × 30 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Металлическая пластина со светлой лицевой подложкой.
Способ: УФ-печать / стойкая наклейка после согласования поверхности.
Источник: print-templates/badges/badge-magnet-01-front.svg · вектор 1:1.

## Примечания к изделию

Тонкая металлическая пластина 80 × 30 мм. Светлая подложка и технология нанесения согласуются с поставщиком. Магнитный мостик на обороте не запечатывается. Имя и должность заменяются при персонализации.

## Оборот · без печати




Крепление внутри ткани.

Идентификационные данные остаются на лицевой стороне.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · с ретрактором


badge-retractor-01 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая сторона · печатный макет




Красная рамка - крепёж; схема без масштаба.





Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета


Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 54 × 86 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-retractor-01-front.svg · вектор 1:1.

## 02 · Оборот · печатный макет




Красная рамка - крепёж; схема без масштаба.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 54 × 86 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-retractor-01-back.svg · вектор 1:1.

Карточка 54 × 86 мм. Вставка ретрактора Ø28 мм — отдельный оригинал; фактический диаметр и край обрезки сверяют по корпусу. Имя и должность заменяются при персонализации.



© MAXBOOK.PRO


# Бейдж · с ретрактором

badge-retractor-01 · Молочный / графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Ретрактор · лицевой диск




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 28 × 28 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 2 мм.
Материал: Полимерная вставка в круглый корпус ретрактора.
Способ: Печать на вставке Ø28 мм по шаблону корпуса.
Источник: print-templates/badges/badge-retractor-01-disc.svg · вектор 1:1.

## Примечания к изделию

Карточка 54 × 86 мм. Вставка ретрактора Ø28 мм — отдельный оригинал; фактический диаметр и край обрезки сверяют по корпусу. Имя и должность заменяются при персонализации.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Бейдж · на булавке


badge-pin-01 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Лицевая сторона · печатный макет




Схема носителя без масштаба.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета


Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 90 × 55 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-pin-01-front.svg · вектор 1:1.

## 02 · Оборот · печатный макет




Красная рамка - крепёж; схема без масштаба.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета

Формат носителя; безопасные поля внутри.

W × H: 90 × 55 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного печатного формата
X/Y - левый верхний угол полного макета совпадает с проектным форматом; крепёж не является печатной графикой.
Защита: Крепёж не перекрывает имя, должность и логотип; безопасный отступ идентификации 3 мм.
Материал: Матовая карта; цветовая композиция по исходному макету.
Способ: Двусторонняя печать / УФ-печать по пробе на выбранной заготовке.
Источник: print-templates/badges/badge-pin-01-back.svg · вектор 1:1.

Карточка 90 × 55 мм. Булавку располагают в верхней части оборота, выше печатного блока. Тип застёжки и монтаж согласуются с поставщиком. Имя и должность заменяются при персонализации.



© MAXBOOK.PRO

# Зимняя куртка · мужская

winter-men-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · светлая нашивка




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 55 × 21.78 мм
X 90 мм · Y 110 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Стёжка, молния и карман: 20 мм. Не прокалывать пакет без согласования.
Материал: Белый шильд на графитовом утеплённом изделии.
Способ: Белая тканевая нашивка; пришивной способ по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Комплектная шапка · красный язычок






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 12 мм
X 30 мм · Y 0 мм
База: Передняя ось отворота шапки и его нижний край
X - центр язычка вправо от оси; Y - нижний край у сгиба отворота.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Красная ткань.
Способ: Вшивной язычок без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

Цвет конструкций (не печатный макета): Подкладка капюшона - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Зимняя куртка · женская

winter-women-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая грудь · светлая нашивка




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 55 × 21.78 мм
X 90 мм · Y 110 мм
База: Пересечение оси переда с линией плечевого шва
X - центр макета влево от оси переда (сторона носителя); Y - верхняя грань ниже плечевого шва.
Защита: Стёжка, молния и карман: 20 мм. Не прокалывать пакет без согласования.
Материал: Белый шильд на графитовом утеплённом изделии.
Способ: Белая тканевая нашивка; пришивной способ по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Комплектная шапка · красный язычок






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 12 мм
X 30 мм · Y 0 мм
База: Передняя ось отворота шапки и его нижний край
X - центр язычка вправо от оси; Y - нижний край у сгиба отворота.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Красная ткань.
Способ: Вшивной язычок без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

Цвет конструкций (не печатный макета): Подкладка капюшона - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Трикотажные шапки · две версии

beanie-01 · Графитовая и красная версии · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Графитовая шапка · передняя нашивка






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 42 × 16.63 мм
X 0 мм · Y 10 мм
База: Ось переда и нижний сгиб отворота
X - центр макета по оси; Y - нижняя грань выше сгиба отворота.
Защита: Сгиб и растяжимые швы: 8 мм.
Материал: Белый шильд на графитовом трикотаже.
Способ: Белая тканевая нашивка.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Красная шапка · передняя нашивка





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 42 × 16.63 мм
X 0 мм · Y 10 мм
База: Ось переда и нижний сгиб отворота
X - центр макета по оси; Y - нижняя грань выше сгиба отворота.
Защита: Сгиб и швы: 8 мм.
Материал: Белый шильд на красном трикотаже.
Способ: Белая тканевая нашивка.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Трикотажные шапки · две версии

beanie-01 · Графитовая и красная версии · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Графитовая шапка · задний язычок






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 12 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Ось заднего шва и нижний сгиб отворота
X - центр на задней оси; Y - нижняя грань на сгибе.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Красная ткань.
Способ: Вшивная тканевая деталь без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.

## 04 · Красная шапка · задний язычок






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 2:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 12 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Ось заднего шва и нижний сгиб отворота
X - центр на задней оси; Y - нижняя грань на сгибе.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Графитовая ткань.
Способ: Вшивная тканевая деталь без логотипа.
Цветовая деталь без полного логотипа.



© MAXBOOK.PRO

# Чехол · iPhone 18 Pro

phone-iphone-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Светлая плашка внизу задней панели






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 32 × 12.67 мм
X 0 мм · Y 14 мм
База: Продольная ось спинки и нижний край чехла
X - центр макета по продольной оси; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Камеры, кнопки, порты и зона беспроводной зарядки; шаблон обязателен.
Материал: Светлая плашка на графитовой спинке.
Способ: Белый шильд / УФ-этикетка по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Посадка и вырезы не измерялись. Контур чехла схематичный; переносить только на шаблон выбранной модели.

Цвет конструкций (не печатный макета): Бампер/борт - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Чехол · Galaxy S26 Ultra

phone-samsung-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Светлая плашка внизу задней панели






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 32 × 12.67 мм
X 0 мм · Y 14 мм
База: Продольная ось спинки и нижний край чехла
X - центр макета по продольной оси; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Камеры, кнопки, порты и зона беспроводной зарядки; шаблон обязателен.
Материал: Светлая плашка на графитовой спинке.
Способ: Белый шильд / УФ-этикетка по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Посадка и вырезы не измерялись. Контур чехла схематичный; переносить только на шаблон выбранной модели.

Цвет конструкций (не печатный макета): Кнопка и внутренняя кромка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Чехол · общий концепт формы

phone-xiaomi-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Светлая плашка внизу задней панели






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 32 × 12.67 мм
X 0 мм · Y 14 мм
База: Продольная ось спинки и нижний край чехла
X - центр макета по продольной оси; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Камеры, кнопки, порты и зона беспроводной зарядки; шаблон обязателен.
Материал: Светлая плашка на графитовой спинке.
Способ: Белый шильд / УФ-этикетка по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Посадка и вырезы не измерялись. Контур чехла схематичный; переносить только на шаблон выбранной модели.

Цвет конструкций (не печатный макета): Подкладка и нижняя рамка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Наклейки · пять вариантов

stickers-01 · Тёмный + красный на белом · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Прямоугольная наклейка · большая




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 2 мм вокруг макета

W × H: 70 × 27.72 мм
X 2 мм · Y 2 мм
База: Левый верхний угол поля реза
X/Y - отступ левого/верхнего края макета внутрь контура реза.
Защита: Поле реза снаружи макета: 2 мм; допуск ножа у поставщика.
Материал: Белая плёнка.
Способ: Печать на белой самоклеящейся основе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Прямоугольная наклейка · малая




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 2 мм вокруг макета

W × H: 40 × 15.84 мм
X 2 мм · Y 2 мм
База: Левый верхний угол поля реза
X/Y - отступ левого/верхнего края макета внутрь контура реза.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Белая плёнка.
Способ: Печать на белой плёнке.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Наклейки · пять вариантов

stickers-01 · Тёмный + красный на белом · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Фигурный знак · большой





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 2 мм вокруг макета

W × H: 35 × 57.46 мм
X 2 мм · Y 2 мм
База: Левый верхний угол контура реза
X/Y - габарит макета внутри контура реза с полем 2 мм.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Белая плёнка.
Способ: Контурная резка по технологическому файлу поставщика.
Версия: logos/symbol-primary.svg

## 04 · Фигурный знак · малый





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 2 мм вокруг макета

W × H: 20 × 32.84 мм
X 2 мм · Y 2 мм
База: Левый верхний угол контура реза
X/Y - габарит макета внутри контура реза с полем 2 мм.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Белая плёнка.
Способ: Контурная резка по пробе.
Версия: logos/symbol-primary.svg



© MAXBOOK.PRO

# Наклейки · пять вариантов

stickers-01 · Тёмный + красный на белом · лист 3

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 05 · Прямоугольник с тёмной рамкой · логотип




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 2 мм вокруг макета

W × H: 60 × 23.76 мм
X 3 мм · Y 3 мм
База: Левый верхний угол внутреннего белого поля
X/Y - отступ макета от внутренней рамки; внешняя рамка 4 мм.
Защита: Поле до реза 2 мм; белая внутренняя плашка сохраняется.
Материал: Белая плёнка, графитовая рамка.
Способ: Печать на белой основе; отдельный вектор рамки приложен.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 06 · Тёмная рамка · отдельное поле





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 2 мм вокруг макета

W × H: 74 × 35.18 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол проектного формата наклейки
X/Y - наружный левый верхний угол рамки совпадает с форматом наклейки; ширина рамки 4 мм.
Защита: Технологический вылет и допуск реза задаёт поставщик.
Материал: Белая самоклеящаяся основа.
Способ: Графитовая печатная рамка; совмещать с логотипом по центру.
Цветовая деталь без полного логотипа.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Автомобиль · наклейки

car-decals-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя боковая дверь · шильд





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 380 × 150.51 мм
X 0 мм · Y 110 мм
База: Ось передней двери и нижний край бокового стекла
X - центр макета по оси двери; Y - верхняя грань ниже края стекла.
Защита: Ручка, молдинги, швы панелей, отражатели и обзор; 30 мм от зазоров.
Материал: Белая наклейка на графитовом кузове.
Способ: Белая автомобильная плёнка; монтаж по шаблону кузова.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Крышка багажника · шильд





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:4 · сетка 20 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 140 × 55.45 мм
X 0 мм · Y 45 мм
База: Ось крышки багажника и её нижний край
X - центр макета на оси; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Номер, фонари, камеры и заводская маркировка свободны.
Материал: Белая плёнка.
Способ: Белая автомобильная наклейка по монтажной пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

Монтажная схема без измерения кузова. Не является лекалом оклейки; размеры переносит монтажник на выбранный автомобиль.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Автомобиль · наклейки

car-decals-01 · Графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Красная нижняя полоса боковины





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.



Деталь 1:20 · сетка 100 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 650 × 8 мм
X 25 мм · Y 25 мм
База: Нижняя кромка двери и вертикальный передний зазор
X - начало полосы после переднего зазора; Y - нижняя грань выше кромки двери.
Защита: От каждого кузовного зазора 25 мм; не перекрывать отражатели.
Материал: Красная автомобильная плёнка.
Способ: Красная плёнка; отдельные сегменты на каждую панель.
Цветовая деталь без полного логотипа.

## Примечания к изделию

Монтажная схема без измерения кузова. Не является лекалом оклейки; размеры переносит монтажник на выбранный автомобиль.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Компьютерная мышь

mouse-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Нижняя часть верхней оболочки






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 24 × 9.51 мм
X 0 мм · Y 12 мм
База: Продольная ось корпуса и задний край верхней оболочки
X - центр макета на оси; Y - нижняя грань перед задней кромкой.
Защита: Кнопки, колёсико, датчики и швы; зона постоянного контакта по пробе.
Материал: Светлая плашка на графитовом корпусе.
Способ: Светлая износостойкая этикетка / УФ-печать.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Колесо и шов - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Клавиатура

keyboard-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Верхний правый угол корпуса




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 30 × 11.88 мм
X 12 мм · Y 8 мм
База: Правый и верхний края корпуса
X - правая грань макета влево от правого края; Y - верхняя грань ниже верхнего края.
Защита: Клавиши, легенды, индикаторы, разъёмы и винты свободны.
Материал: Светлая плашка на графитовом корпусе.
Способ: Светлая УФ-этикетка / шильд по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Отдельные клавиши и кромка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Наушники · две чашки

headphones-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Левая наружная чашка






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 32 × 12.67 мм
X 0 мм · Y 20 мм
База: Вертикальная ось наружной крышки чашки и верхний край
X - центр макета на оси крышки; Y - верхняя грань ниже верхнего края.
Защита: Шарниры, микрофоны, кнопки и вентиляция; 8 мм от шва.
Материал: Светлый шильд на графитовой чашке.
Способ: Светлая плашка / износостойкая УФ-печать.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Правая наружная чашка





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 32 × 12.67 мм
X 0 мм · Y 20 мм
База: Вертикальная ось наружной крышки чашки и верхний край
X - центр на оси; Y - верхняя грань ниже края. Геометрию логотипа не зеркалить.
Защита: Порты, кнопки, микрофон и вентиляция свободны.
Материал: Светлый шильд на графитовой чашке.
Способ: Отдельный файл для второй чашки.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

Цвет конструкций (не печатный макета): Подкладка дуги и амбушюр - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Коврик для стола

deskmat-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Нижний правый угол






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 48 × 19.01 мм
X 18 мм · Y 18 мм
База: Правый и нижний края коврика
X - правая грань макета влево от края; Y - нижняя грань выше края.
Защита: Контрастная строчка: 8 мм; основная рабочая зона мыши свободна.
Материал: Графитовая поверхность.
Способ: Тиснение / светлая печать по векторному макету после пробы.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Строчка и изнанка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Деловой рюкзак

tech-bag-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Нижняя передняя панель · тёмная нашивка






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 55 × 21.78 мм
X 0 мм · Y 30 мм
База: Ось передней панели и её нижний шов
X - центр макета на оси панели; Y - нижняя грань выше нижнего шва.
Защита: Молнии, карманы и швы: 15 мм.
Материал: Графитовый текстиль.
Способ: Белая и красная печать по векторному макету на тёмной нашивке.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## 02 · Лямка · красный квадрат






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 4:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 7 × 7 мм
X 0 мм · Y 80 мм
База: Ось наружной лямки и её верхнее крепление
X - центр квадрата на оси лямки; Y - верхняя грань ниже верхнего крепления.
Защита: Нагруженные строчки и регулятор не перекрывать.
Материал: Графитовая бирка / красная нить.
Способ: Красный квадрат на тёмной тканевой бирке.
Цветовая деталь без полного логотипа.

Цвет конструкций (не печатный макета): Внутренняя подкладка и петли молний - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Чехол для ноутбука

laptop-sleeve-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Передняя сторона · снизу справа






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 48 × 19.01 мм
X 18 мм · Y 18 мм
База: Правый и нижний края внешней панели
X - правая грань макета влево от края; Y - нижняя грань выше края.
Защита: Молния и краевая строчка: 12 мм.
Материал: Графитовый материал.
Способ: Печатная плашка / нашивка по пробе.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Подкладка и молния - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Термос

thermos-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Верхняя передняя часть корпуса





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 38 × 15.05 мм
X 0 мм · Y 55 мм
База: Лицевая образующая корпуса и нижний край крышки
X - центр макета на лицевой образующей; Y - верхняя грань ниже края крышки.
Защита: Питьевая кромка и уплотнение крышки: 20 мм; хват и рукоять свободны.
Материал: Графитовое покрытие стального корпуса.
Способ: Белая и красная маркировка по векторному макету после пробы.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Ремешок - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Термокружка

thermos-02 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Верхняя передняя часть корпуса





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 38 × 15.05 мм
X 0 мм · Y 38 мм
База: Лицевая образующая корпуса и нижний край крышки
X - центр макета на лицевой образующей; Y - верхняя грань ниже края крышки.
Защита: Питьевая кромка и уплотнение крышки: 20 мм; хват и рукоять свободны.
Материал: Графитовое покрытие стального корпуса.
Способ: Белая и красная маркировка по векторному макету после пробы.
Полный логотип: logos/logo-reverse.svg · векторные контуры.

## Примечания к изделию

Неназванные поверхности остаются без нанесения. Производство - после переноса на шаблон и согласования образца.

Цвет конструкций (не печатный макета): Нижний хват и движок крышки - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · графит

desktop-set-01 · Графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Стакан для ручек · светлый знак






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 12 × 19.7 мм
X 0 мм · Y 18 мм
База: Лицевая ось стакана и его нижний край
X - центр знака на лицевой оси; Y - нижняя грань выше основания.
Защита: От верхней кромки 12 мм; швы покрытия свободны.
Материал: Графитовый стакан.
Способ: Светлая фольга / металлизированный пигмент по пробе.
Версия: logos/symbol-reverse.svg

## 02 · Лоток · передний борт





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 40 × 15.84 мм
X 0 мм · Y 8 мм
База: Ось переднего борта и его нижняя кромка
X - центр макета на оси борта; Y - нижняя грань выше нижней кромки.
Защита: Сгибы и швы: 8 мм.
Материал: Графитовый борт лотка.
Способ: Тёмная маркировка тон в тон по векторному макету; тиснение после пробы.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.
На изделии - тёмное нанесение тон в тон; белое поле детали служит проверке контуров.

Цвет конструкций (не печатный макета): Строчка, резинка и закладка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · графит

desktop-set-01 · Графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Блокнот · передняя обложка






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 42 × 16.63 мм
X 15 мм · Y 18 мм
База: Левый и нижний края обложки
X - левая грань от левого края; Y - нижняя грань выше низа.
Защита: Корешок и резинка: 12 мм.
Материал: Графитовая обложка.
Способ: Тёмная маркировка / тиснение тон в тон по векторному макету после пробы.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.
На изделии - тёмное нанесение тон в тон; белое поле детали служит проверке контуров.

## 04 · Коврик · нижний правый знак






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 18 × 29.55 мм
X 18 мм · Y 18 мм
База: Правый и нижний края коврика
X - правая грань знака влево от правого края; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Строчка: 8 мм; рабочая область свободна.
Материал: Графитовый коврик.
Способ: Тёмное тиснение + красный квадрат по пробе.
Версия: logos/symbol-primary.svg

Цвет конструкций (не печатный макета): Строчка, резинка и закладка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · графит

desktop-set-01 · Графит / красный · лист 3

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 05 · Ручка · торец колпачка






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 4:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 4 × 6.57 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Центр наружного торца колпачка
X/Y - центр знака совмещён с центром торца; знак не зеркалить.
Защита: Кромка торца: 1 мм; клип и стык колпачка свободны.
Материал: Графитовый торец; светлая/золотистая маркировка.
Способ: Металлизированная маркировка по образцу; проверить малый размер.
Версия: logos/symbol-primary.svg

## Примечания к изделию

Пять отдельных зон. Цветные строчки, резинка и закладка являются материалами, не дополнительными печатными логотипами.

Цвет конструкций (не печатный макета): Строчка, резинка и закладка - красный

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · светлый

desktop-set-02 · Молочный / графит / красный · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Стакан · лицевая сторона





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 38 × 15.05 мм
X 0 мм · Y 18 мм
База: Лицевая ось стакана и его нижний край
X - центр макета на оси; Y - нижняя грань выше основания.
Защита: Не заходить на швы и края детали; свободное поле не менее 3 мм.
Материал: Молочная поверхность.
Способ: Печать на светлом материале по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 02 · Лоток · правый передний борт




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:1 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 38 × 15.05 мм
X 15 мм · Y 8 мм
База: Правый край переднего борта и его нижняя кромка
X - правая грань макета влево от правого края; Y - нижняя грань выше нижней кромки.
Защита: Швы и сгибы: 8 мм.
Материал: Молочный борт.
Способ: Печать на светлом материале.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

Четыре зоны. Ручка и подставка телефона остаются без нанесения.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Настольный комплект · светлый

desktop-set-02 · Молочный / графит / красный · лист 2

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 03 · Коврик · нижний правый угол




Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 45 × 17.82 мм
X 18 мм · Y 18 мм
База: Правый и нижний края коврика
X - правая грань макета влево от края; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Строчка: 8 мм; рабочая область свободна.
Материал: Молочный коврик.
Способ: Печать по пробе.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.

## 04 · Тёмный блокнот · обложка





Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 42 × 16.63 мм
X 15 мм · Y 18 мм
База: Левый и нижний края обложки
X - левая грань от левого края; Y - нижняя грань выше нижнего края.
Защита: Корешок и резинка: 12 мм.
Материал: Графитовая обложка.
Способ: Тёмная маркировка / тиснение тон в тон по векторному макету после пробы.
Полный логотип: logos/logo-primary.svg · векторные контуры.
На изделии - тёмное нанесение тон в тон; белое поле детали служит проверке контуров.

Четыре зоны. Ручка и подставка телефона остаются без нанесения.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Визитка · лицевая сторона

template-business-card-front · По исходному печатному макету · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Полный печатный макет






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:2 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 76 × 35.62 мм
X 5 мм · Y 8 мм
База: Левый верхний угол обрезного формата
X/Y - верхний левый угол точного макета относительно обрезного формата. Размер вычислен из исходного SVG.
Защита: Вылеты и допуск реза согласовать у изготовителя; текст не ближе 3 мм к резу.
Материал: Бумага / картон выбранной плотности.
Способ: Цифровая / офсетная печать после цветопробы.
Полный макет: контуры Golos Text и векторный знак.

## Примечания к изделию

Точные размеры макета и его смещение рассчитаны из исходного шаблона, а не из изображения. Контурные буквы сохраняют композицию Golos Text.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Визитка · оборот

template-business-card-back · По исходному печатному макету · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Полный печатный макет






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:4 · сетка 5 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 90 × 50 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол обрезного формата
X/Y - верхний левый угол точного макета относительно обрезного формата. Размер вычислен из исходного SVG.
Защита: Вылеты и допуск реза согласовать у изготовителя; текст не ближе 3 мм к резу.
Материал: Бумага / картон выбранной плотности.
Способ: Цифровая / офсетная печать после цветопробы.
Полный макет: контуры Golos Text и векторный знак.

## Примечания к изделию

Точные размеры макета и его смещение рассчитаны из исходного шаблона, а не из изображения. Контурные буквы сохраняют композицию Golos Text.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Фирменный бланк А4

template-letterhead · По исходному печатному макету · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Полный печатный макет






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 170 × 277.68 мм
X 20 мм · Y 12.32 мм
База: Левый верхний угол обрезного формата
X/Y - верхний левый угол точного макета относительно обрезного формата. Размер вычислен из исходного SVG.
Защита: Вылеты и допуск реза согласовать у изготовителя; текст не ближе 3 мм к резу.
Материал: Бумага / картон выбранной плотности.
Способ: Цифровая / офсетная печать после цветопробы.
Полный макет: контуры Golos Text и векторный знак.

## Примечания к изделию

Точные размеры макета и его смещение рассчитаны из исходного шаблона, а не из изображения. Контурные буквы сохраняют композицию Golos Text.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Обложка папки А4

template-case-folder · По исходному печатному макету · лист 1

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ · схема заготовки без масштаба · шаблон поставщика не предоставлен

## 01 · Полный печатный макет






Схема без масштаба; сетка 5 мм на листе.




Деталь 1:10 · сетка 20 мм макета

Свободное поле: 3 мм вокруг макета

W × H: 210 × 297 мм
X 0 мм · Y 0 мм
База: Левый верхний угол обрезного формата
X/Y - верхний левый угол точного макета относительно обрезного формата. Размер вычислен из исходного SVG.
Защита: Вылеты и допуск реза согласовать у изготовителя; текст не ближе 3 мм к резу.
Материал: Бумага / картон выбранной плотности.
Способ: Цифровая / офсетная печать после цветопробы.
Полный макет: контуры Golos Text и векторный знак.

## Примечания к изделию

Точные размеры макета и его смещение рассчитаны из исходного шаблона, а не из изображения. Контурные буквы сохраняют композицию Golos Text.

20 мм · печатать 100%, без подгонки



© MAXBOOK.PRO

# Последовательность создаёт узнаваемость

Сохраняйте знак, пользуйтесь общей палитрой и выстраивайте информацию в ясный порядок.


© MAXBOOK.PRO