

Система визуальной идентичности

Логотип · цвет · типографика · носители · цифровая среда

© MAXBOOK.PRO

Как устроен брендбук

01 Основа бренда и язык коммуникации
02 Логотип, контраст и фирменная графика
03 Документы и цифровые каналы
04 Коллекция и оформление техники
05 Женская линия и конструкции бейджей
06 Разметка, размеры и файлы 1:1
07 Передача в производство

Версия 1.2 · 26 октября 2026

Основой системы служит логотип, предоставленный заказчиком.

Визуализации показывают предложенное применение стиля. Рабочие файлы находятся в отдельных папках комплекта.

© MAXBOOK.PRO

От земли и техники к дому.

Три слова из исходного логотипа формируют одну систему: Дома. Техника. Земля. Графика связывает строительную точность, движение и понятную структуру.

© MAXBOOK.PRO

Характер бренда

Собранный. Уверенный. Предметный.

Визуальный язык строится на ясных формах и сильном контрасте. Крупные цветовые поля помогают узнавать бренд на экране, одежде, борту техники и щите на объекте.

Точность: выравнивание и аккуратная типографика.

Практичность: понятный размер и место знака.

Энергия: яркий янтарный акцент.

Устойчивость: графит как визуальная опора.

© MAXBOOK.PRO

Три направления, один бренд

ДОМА
Показываем объект, этап и детали решения.

ТЕХНИКА
Показываем машину, рабочую задачу и условия на площадке.

ЗЕМЛЯ
Показываем участок, рельеф и результат этапа.

Во всех направлениях используются общий знак, палитра и шрифт.

Название направления набирается отдельно от логотипа.

Структура рубрик предложена по подписи в исходнике. Конкретный перечень услуг задаётся компанией.

© MAXBOOK.PRO

Как говорит Терекстрой

Коротко, спокойно, по делу. Одна мысль в абзаце. Объект, задача и следующий шаг понятны сразу.

«Опишите задачу и приложите фото участка».
«Для обсуждения техники укажите место и характер работ».
«Уточним исходные данные и состав предложения».

Используем: конкретные действия, понятные термины, единицы измерения.

Сроки, стоимость и технические характеристики публикуем после подтверждения.

Не используем: «лучшие», «самые дешёвые», «100% гарантия» без оснований.

© MAXBOOK.PRO

Основной логотип



Сохраняются знак ТС, двухстрочная надпись и подпись направлений. Тёмная версия применяется на графитовом фоне.

© MAXBOOK.PRO

Версия для светлого фона



Логотип полностью графитовый. Янтарный остаётся в окружающей графике и отделке; светлые буквы на светлом фоне исключены.

© MAXBOOK.PRO


Система логотипа



Основной блок. На графите.



Компактный блок. На светлом.



Знак ТС. На светлом.

Выбирайте блок по площади и дистанции чтения. Подпись не должна превращаться в нечитаемую полоску.

© MAXBOOK.PRO

Охранное поле



ОХРАННОЕ ПОЛЕ ≥ x

x = 1/6 высоты полного блока. Внутри поля только свободный фон.

Свободное поле со всех сторон не меньше x. x равен одной шестой высоты полного блока. На сложном фоне поле увеличивают.

© MAXBOOK.PRO

Размер и читаемость



Полный блок: от 60 мм / 320 px



Компактный: от 40 мм / 220 px



Знак: от 12 мм / 40 px

В аватаре применяйте только знак. Тонкие детали на вышивке укрупняет подрядчик.

Значения служат проектным ориентиром. Фактическую читаемость проверяют в размере 1:1; для вышивки используют пробу на выбранной ткани.

© MAXBOOK.PRO

Фон выбирается под знак



Графит + фирменные цвета



Светлый + графитовый знак



Янтарный + графитовый знак

На светлом - графитовый текст. На графите - белый и янтарный. На янтарном - одноцветный графит. Геометрия знака остаётся одинаковой.

© MAXBOOK.PRO

Запрещённые изменения



Не растягивать



Не вращать



Не менять пропорции частей

Также запрещены обводки, тени, градиенты вместо плоских цветов и набор названия другим шрифтом.

Используйте готовые версии. Отступы, наклон букв и соотношение частей логотипа не меняют в макете.

© MAXBOOK.PRO

Палитра

Графит

#141917 / RGB 20, 25, 23

Тёплый белый

#F4F1E9 / RGB 244, 241, 233

Янтарный

#FFB21C / RGB 255, 178, 28

Серый для подписей

#626B66 / RGB 98, 107, 102

Линии и границы

#D3D6CF / RGB 211, 214, 207

Панели и подложки

#E8E8E0 / RGB 232, 232, 224

Основные цвета: графит, тёплый белый, янтарный. Служебные оттенки поддерживают сетку и второстепенные подписи.

© MAXBOOK.PRO

Цвет работает через контраст

Графит #141917 - название, основной текст, тёмная поверхность.
Тёплый белый #F4F1E9 - текст на графите и светлая поверхность.
Янтарный #FFB21C - акцент, детали и текст на графите.

На светлой поверхности янтарный не используют для обычного текста.


Если надпись теряется, используйте графитовую версию или контрастную плашку.

Цветовые доли: около 70% спокойной основы, 20% контрастного поля, до 10% акцента. Это ориентир композиции.

Для печати цвет подбирают по материалу и профилю типографии, затем утверждают пробу.

© MAXBOOK.PRO

Типографика



Manrope Regular - основной текст. Manrope Bold - заголовки и навигация. Леттеринг логотипа используется готовым рисунком.

© MAXBOOK.PRO

Сетка и ритм

Цифровые макеты строятся на шаге 8 px. Основные интервалы: 16, 24, 32 и 48 px.

Поля экрана - от 24 px на телефоне и от 48 px на широком формате. Текст выравнивается по левому краю.

Заголовок занимает до трёх коротких строк. На одном поле - один главный акцент.

Текст: 16-20 px, межстрочный интервал 1,4-1,6.

Подписи: 12-14 px при достаточном контрасте.

В печати основной текст обычно 9-11 pt.
Проверять на физическом размере.

© MAXBOOK.PRO

Графический модуль



Наклонные срезы и полосы развивают характер исходного знака. Паттерн применяется на второстепенных поверхностях и не конкурирует с названием.

© MAXBOOK.PRO

Фотография и композиция

Показываем настоящую фактуру: металл, бетон, грунт, текстиль. Ровный свет и ясная геометрия помогают увидеть детали.

Для рекламы объекта используем подтверждённые фото конкретного объекта. Для каталога фирменных вещей - спокойную студийную подачу и одинаковую температуру света.

Оставляйте место для крупной надписи и логотипа.

Не кладите тонкий текст поверх сложной фактуры.

Предметные сцены в этой книге созданы для показа дизайна и не подтверждают изготовление изделий.

© MAXBOOK.PRO

Стиль в работе.


От документа и аватара до одежды команды и борта техники - одинаковая логика цвета, масштаба и размещения знака.

© MAXBOOK.PRO

Визитная карточка



Визитка / лицевая сторона / 90 × 50 мм + 3 мм



Визитка / оборот / поля для контактных данных


Размер после обрезки 90 × 50 мм; файлы включают поле по 3 мм. Контактные строки заполняются перед выпуском.

© MAXBOOK.PRO

Документы



Фирменный бланк / А4




Коммерческое предложение / А4 / структура


Бланк и предложение формата А4. В предложении сначала показывают задачу и состав работ, затем сроки, стоимость и условия.

© MAXBOOK.PRO

Деловые носители



Конверт / концепция лицевой стороны



Бейдж / шаблон


Конверт и бейдж подчиняются общей сетке. Имя и должность должны читаться раньше второстепенных деталей.

© MAXBOOK.PRO

Объект и техника



Щит на объекте / композиция



Борт техники / схема размещения

Знак располагают на ровной контрастной поверхности. Ручки, швы, оптика и рабочие маркировки остаются свободными.

© MAXBOOK.PRO

Цифровая система

Для аватаров - знак ТС без мелкой подписи.
Для обложек - полный блок и один короткий заголовок.
Для постов - крупная рубрика и спокойная сетка.

VK, Telegram, MAX и бот получили отдельные папки и наборы файлов.

Квадратные аватары: 1024, 512 и 256 px.

Посты: квадрат 1080 × 1080 px.

Вертикальные публикации: 1080 × 1920 px.


Для MAX вертикаль - универсальный макет публикации, без предположения о функции Stories.

© MAXBOOK.PRO

Аватар и круглая обрезка



Аватар



Аватар




Аватар

Выбирайте светлый, графитовый или янтарный фон по окружению. Знак полностью остаётся в центральной безопасной области.

© MAXBOOK.PRO

VK / обложка для компьютера



1920 × 768 px. Короткий заголовок и знак образуют единый центр внимания; важные элементы отодвинуты от краёв.

MAXBOOK.PRO / PORTFOLIO


VK / мобильная обложка и меню



Обложка для телефона



Пункт меню



Пункт меню

Мобильный формат композиционно самостоятельный. Отдельные схемы safe area находятся в social-assets/guides.

© MAXBOOK.PRO

VK / публикации



Шаблон поста



Шаблон поста



Шаблон поста

Один пост - одна тема. Рубрика набирается крупно. Проверяйте смысл и читаемость на экране телефона.

© MAXBOOK.PRO

Telegram / пост и вертикаль



Шаблон поста



История

Посты и истории следуют общей системе. Шаблон истории 1080 × 1920 px сохраняет текст в центральном поле.

© MAXBOOK.PRO

MAX / публикации



Шаблон поста




Вертикальная публикация


Аватар, квадратная карточка и универсальная вертикальная композиция. Надпись на светлом фоне всегда тёмная.

© MAXBOOK.PRO

Бот / приветственный экран



Приветствие бота



Приветствие бота

Короткое приветствие и понятная рубрика. Графика не обещает наличие функций, которые ещё не реализованы в конкретном боте.

© MAXBOOK.PRO

Проверка перед загрузкой

Сначала выберите готовый файл нужной площадки и формата. Затем проверьте обрезку в интерфейсе аккаунта на компьютере и телефоне.

Критический текст не должен попадать под аватар, кнопки и элементы интерфейса. Схемы помогают подготовить файл; фактический кроп зависит от площадки.

Чистые PNG загружаются в соцсеть.

SVG остаются исходниками макетов.

Файлы с направляющими нужны только для проверки.

Текущие источники и основание размеров перечислены в SOURCES.txt.

© MAXBOOK.PRO

Коллекция Терекстрой.

Одежда, рабочая экипировка, посуда, предметы и техника. На светлом - графитовый знак. На тёмном - тёплый белый и янтарный.

© MAXBOOK.PRO

Каски «Графит и белый»



Нанесение располагается на разрешённой изготовителем поверхности. Знак и метод нанесения согласуют с поставщиком каски.

© MAXBOOK.PRO

Рабочий жилет



Контрастная панель отделяет фирменный знак от яркой ткани. Светоотражающие элементы и рабочие застёжки остаются свободными.

© MAXBOOK.PRO

Рабочий костюм



Графитовая база, янтарная отделка и читаемый знак. Конструкция карманов и усиления уточняется на лекалах производителя.

© MAXBOOK.PRO

Кепка «Графит и янтарь»



Графитовая база, контрастный знак, янтарная деталь козырька. Знак на передней панели; задний ремешок остаётся функциональным.

© MAXBOOK.PRO

Кепка «Светлая»



Светлая ткань и глубокий графитовый знак. Янтарный работает как деталь конструкции.

© MAXBOOK.PRO

Кепка «Контраст»



Сдержанная одноцветная версия с ярким знаком. Рельеф и нить проверяют пробной вышивкой.

© MAXBOOK.PRO

Футболка «Графит»



Небольшой знак на груди, спокойная спинка и акцентная деталь воротника. Ориентир ширины нанесения 65-90 мм.

© MAXBOOK.PRO

Футболка «Светлая»



Тёмная надпись на светлой ткани. Контраст сохраняется на груди и спине.

© MAXBOOK.PRO

Футболка «Конструкция»



Графическая панель продолжает наклонные формы знака. Печатное поле не пересекает шов.

© MAXBOOK.PRO

Мужской пуховик



Объёмный зимний силуэт и контрастная подкладка. Основной знак располагается на ровном участке груди или рукава.

© MAXBOOK.PRO

Женский пуховик



Зимняя модель со спокойной пластикой и контрастным знаком. Размер нанесения подбирают по лекалам и стёжке.

© MAXBOOK.PRO

Пара зимних шапок



Знак на отвороте или отдельной нашивке. Мелкие элементы переводят в подходящее для вышивки исполнение.

© MAXBOOK.PRO

Гоночный комбинезон



Имиджевый гоночный концепт показывает расположение графики спереди и сзади. Технические свойства костюма определяет производитель.

© MAXBOOK.PRO

Спортивный костюм «Графит»



Куртка и брюки объединены цветом и небольшой маркой. Графика не должна пересекать молнию.

© MAXBOOK.PRO

Спортивный костюм «Светлый»



Контрастная альтернативная расцветка с тем же характером отделки и знаком.

© MAXBOOK.PRO

Кроссовки



Акценты на язычке, пятке и боковой панели. Логотип не перегружает зоны сгиба и контакта.

© MAXBOOK.PRO

Кружка «Графит»



Тёмная глазурь, янтарная деталь и контрастный знак. Край питья и внутренняя поверхность остаются без печатного слоя.

© MAXBOOK.PRO

Кружка «Светлая керамика»



Светлая керамика и тёмный читаемый знак. Материал и стойкость декора подтверждаются поставщиком.

© MAXBOOK.PRO

Кружка «Диагональ»



Более выразительная композиция корпуса; у ручки остаётся свободная зона хвата.

© MAXBOOK.PRO

Стакан «Графит»



Знак вынесен выше зоны удержания. Крышка, корпус и манжета связаны общей цветовой логикой.

© MAXBOOK.PRO

Стакан «Светлый»



Светлый корпус с графитовым знаком. Полосы и рукав не закрывают основную надпись.

© MAXBOOK.PRO

Стакан «Конструкция»



Графика учитывает сужение стакана. Развёртка подбирается по фактической заготовке.

© MAXBOOK.PRO

Термос «Графит»



Покрытие стали, крышка и петля образуют один предмет. Нанесение находится вне резьбы и зоны питья.

© MAXBOOK.PRO

Термокружка «В дороге»



Термокружка с понятным механизмом крышки. Знак располагается на чистом поле корпуса.

© MAXBOOK.PRO


Ежедневник и ручка



Блокнот и ручка объединены фактурой, резинкой и небольшим знаком. Мелкая печать проверяется в натуральном размере.

© MAXBOOK.PRO

Настольный комплект «Графит»



Коврик, лоток, подставка, блокнот и ручка образуют единый набор материалов.

© MAXBOOK.PRO

Настольный комплект «Светлая мастерская»



Альтернативная настольная композиция. Контрастный знак объединяет предметы разных материалов.

© MAXBOOK.PRO

Беспроводная мышь



Малый знак располагается на корпусе вне кнопок и основных зон трения.

© MAXBOOK.PRO

Механическая клавиатура



Графика на корпусе, функциональные обозначения клавиш остаются читаемыми.

© MAXBOOK.PRO

Наушники



Знак на чашке, акцент в подкладке и отделке. Шарниры, мягкие части и органы управления остаются свободными.

© MAXBOOK.PRO

Настольный коврик



Центр коврика остаётся спокойным для работы. Фирменная графика вынесена в край и угол.

© MAXBOOK.PRO

Сумка для техники



Знак на плоской передней панели, акцент на молнии и стропе. Печать не пересекает шов.

© MAXBOOK.PRO

Чехол для ноутбука



Чехол для ноутбука: графитовая поверхность, контрастная молния и компактное нанесение.

© MAXBOOK.PRO

Чехол для Apple iPhone 18 Pro



Концепт чехла для выбранной модели iPhone. Знак расположен вне блока камер; посадка уточняется по шаблону изготовителя.

© MAXBOOK.PRO

Чехол для Samsung Galaxy S26 Ultra



Концепт чехла для выбранной модели Samsung. Камеры, кнопки и зарядные зоны остаются свободными.

© MAXBOOK.PRO

Чехол для Xiaomi 17 Ultra



Концепт чехла для выбранной модели Xiaomi. Графика согласуется с фактической геометрией устройства.

© MAXBOOK.PRO

Набор стикеров



Фигурные наклейки со знаком и названием. Отступ от контура реза задаётся под оборудование подрядчика.

© MAXBOOK.PRO

Оформление коммерческого фургона



На белом кузове используется графитовая панель с контрастным логотипом. Свет, окна, ручки и номера остаются свободными.

© MAXBOOK.PRO

Брендирование экскаватора



Нанесение на ровную панель техники. Служебные обозначения, свет, вентиляция и движущиеся сочленения остаются открытыми.

© MAXBOOK.PRO

Команда и детали.

Женская линия и пять конструкций бейджей продолжают фирменную систему: сильный контраст, точные контуры и ясное расположение знака.

© MAXBOOK.PRO

Женский гоночный комбинезон



Цельный гоночный силуэт, согласованные панели переда и спины, аккуратные манжеты и молния. Посадку и технологию проверяют на выбранной модели изделия.

© MAXBOOK.PRO

Женские кроссовки «Светлая линия»



Согласованная пара: подошва, шнуровка, пятка и боковая панель. Левая и правая стороны получают читаемый знак; буквы не отражаются.

© MAXBOOK.PRO


Бейдж на фирменной ленте



Вертикальная карта, фирменная лента и размыкающаяся застёжка. Карта и оба печатных фрагмента ленты имеют отдельные файлы нанесения.

© MAXBOOK.PRO

Бейдж на фирменной ленте / мастер-макеты



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Лицевая и оборотная стороны. Поля имени и должности заполняют перед изготовлением; крепления и технические направляющие показаны в конструкционных макетах.

© MAXBOOK.PRO


Горизонтальный бейдж с клипсой



Горизонтальная карта на клипсе. Печатные поля сохраняют свободное место у крепления и краёв карты.

© MAXBOOK.PRO

Горизонтальный бейдж с клипсой / мастер-макеты



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Лицевая и оборотная стороны. Поля имени и должности заполняют перед изготовлением; крепления и технические направляющие показаны в конструкционных макетах.

© MAXBOOK.PRO


Металлический бейдж с магнитом




Металлическая пластина с магнитным креплением. Лицевая сторона содержит фирменную графику; оборот занят креплением и остаётся непечатным.

© MAXBOOK.PRO

Металлический бейдж с магнитом / мастер-макеты



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Лицевая и оборотная стороны. Поля имени и должности заполняют перед изготовлением; крепления и технические направляющие показаны в конструкционных макетах.

© MAXBOOK.PRO


Бейдж с фирменным ретрактором



Карта и выдвижной ретрактор составляют единый комплект. Лицевая графика катушки подготовлена отдельным файлом; выход шнура и крепление свободны.

© MAXBOOK.PRO

Бейдж с фирменным ретрактором / мастер-макеты



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Лицевая и оборотная стороны. Поля имени и должности заполняют перед изготовлением; крепления и технические направляющие показаны в конструкционных макетах.

© MAXBOOK.PRO

Бейдж с булавкой



Именная пластина с булавкой, шарниром и фиксатором. Непечатный оборот показывает конструкцию и сохраняет доступ к креплению.

© MAXBOOK.PRO

Бейдж с булавкой / мастер-макеты

ТЕРЕК СТРОЙ

ИМЯ ФАМИЛИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Лицевая сторона



Оборотная сторона

Лицевая и оборотная стороны. Поля имени и должности заполняют перед изготовлением; крепления и технические направляющие показаны в конструкционных макетах.

© MAXBOOK.PRO

ТЕРЕКСТРОЙ

РАЗМЕТКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

46 изделий. Размеры рисунка, привязка к швам и краям, охранное поле и чистые векторные файлы в натуральном размере.

01 Выберите изделие

ID на схеме совпадает с ID визуализации и именем папки файлов.

02 Откройте схему

Стрелки задают ширину, высоту и отступ от указанной базы в миллиметрах.

03 Передайте SVG 1:1

В artwork-1to1 лежит чистый рисунок. Масштаб импорта 100%; размеры уже заданы в мм.

04 Согласуйте образец


Поставщик накладывает рисунок на своё лекало и подтверждает материал, технологию и пробу.

Проектные размеры нанесения. Контур изделия - схема, а не готовое лекало.


© MAXBOOK.PRO

Печатайте в масштабе 100%

Формат технических листов: 320 × 200 мм. Отключите «Вписать в страницу». Контрольная линейка ниже должна иметь ровно 100 мм на бумаге.



Измерьте линейку после печати.



Чистые SVG в artwork-1to1 имеют натуральные размеры в миллиметрах и обрезаны по фактическому рисунку. Внутри — векторные контуры без фотографий и направляющих.


Контур изделия - ориентир размещения. Для производства используйте лекало поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Кепка «Графит и янтарь»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Передняя панель — 70 × 53,6 мм





По центру цельной панели; низ знака на 10 мм выше шва козырька; охранное поле внутри панели

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 7 мм

B Графитовый знак на янтарной задней метке — 14 × 10,7 мм





По оси; низ знака на 15 мм выше верхнего края регулировочного проёма

logos/symbol-mono-ink.svg / r1

Поле 2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Плотный хлопковый твил; фактическую заготовку согласовать

Плоская вышивка на фронте; графитовая тканая метка на янтарной основе сзади

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Требуется цельная передняя панель без центрального шва в поле знака. Проверить вентиляцию, посадку пялец и пробную вышивку.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Кепка «Светлая»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Передняя панель — 70 × 53,6 мм




По центру цельной панели; низ знака на 10 мм выше шва козырька; охранное поле внутри панели

logos/symbol-light.svg / r1

Поле 7 мм

B Графитовый знак на янтарной задней метке — 14 × 10,7 мм



Знак по центру янтарной тканой метки на регулировочной ленте; метка не перекрывает механизм застёжки

logos/symbol-mono-ink.svg / r1

Поле 2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Плотный хлопковый твил; фактическую заготовку согласовать

Плоская вышивка на фронте; графитовая тканая метка на янтарной основе сзади

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Требуется цельная передняя панель без центрального шва в поле знака. Проверить вентиляцию, посадку пялец и пробную вышивку.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Кепка «Контраст»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Передняя панель — 70 × 53,6 мм




По центру цельной панели; низ знака на 10 мм выше шва козырька; охранное поле внутри панели

logos/symbol-mono-white.svg / r1

Поле 7 мм

B Графитовый знак на янтарной задней метке — 14 × 10,7 мм



Знак по центру янтарной тканой метки на регулировочной ленте; метка не перекрывает механизм застёжки

logos/symbol-mono-ink.svg / r1

Поле 2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Плотный хлопковый твил; фактическую заготовку согласовать

Одноцветная плоская вышивка тёплой белой нитью спереди; графитовый знак на янтарной тканой метке сзади

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Требуется цельная передняя панель без центрального шва в поле знака. Проверить вентиляцию, посадку пялец и пробную вышивку.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Футболка «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца

75 × 57,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 70 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 7,5 мм

B Верх спины

90 × 68,9 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру спины; верх знака на 70 мм ниже шва горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 9 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Плотный графитовый хлопковый трикотаж

Шелкография или согласованный текстильный трансфер

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не пересекать горловину, проймы и швы. Позиции проверить на размерной сетке; спинной знак сохраняет компактность.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Футболка «Светлая»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца

75 × 57,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 70 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-light.svg / r1

Поле 7,5 мм

B Композиция спины

200 × 67,3 мм




РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру спины; верх логотипа на 80 мм ниже шва горловины

logos/compact-light.svg / r1

Поле 20 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Тёплый белый хлопковый трикотаж

Шелкография или текстильный трансфер графитом и янтарём

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

На белом все буквы графитовые. Принт спины проверить на младшем размере. Рукавная метка в эту спецификацию не включена.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Футболка «Конструкция»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца — 75 × 57,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 70 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 7,5 мм

B Знак у горловины спины — 65 × 49,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру спинки; верх знака на 35 мм ниже шва горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовый трикотаж с янтарной плечевой панелью

Шелкография или текстильный трансфер; панели отдельно по лекалу

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Размеры относятся к знакам. Диагональные детали кроя согласуются по лекалам; знак не пересекает их швы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Гоночный комбинезон

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца — 75 × 57,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 85 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 7,5 мм

B Знак спины — 180 × 137,9 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру спинки; верх знака на 100 мм ниже шва воротника

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 18 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая ткань комбинезона; основу выбирает изготовитель

Нашивка или печать по разрешённой изготовителем панели

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Имиджевая схема. Метод декора и конструкцию подтверждает изготовитель; защитные свойства и допуск к соревнованиям не назначены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Спортивный костюм «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца — 70 × 53,6 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 85 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 7 мм

B Левое бедро владельца — 65 × 49,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 55 мм внутрь от бокового шва; верх на 160 мм ниже нижнего края пояса

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовый спортивный трикотаж с янтарными вставками

Текстильный трансфер или плоская вышивка после пробы

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не пересекать молнию, вход кармана и зоны сгиба; расположение проверить на полном комплекте.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Спортивный костюм «Светлый»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца — 70 × 53,6 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 85 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-light.svg / r1

Поле 7 мм

B Левое бедро владельца — 65 × 49,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 55 мм внутрь от бокового шва; верх на 160 мм ниже нижнего края пояса

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Светлый спортивный трикотаж куртки; графитовые брюки

Текстильный трансфер или плоская вышивка после пробы

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Грудь светлая — графитовый знак; брюки графитовые — белый/янтарный. Не печатать по карману и молнии.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Мужской пуховик

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца


65 × 49,8 мм



Центр знака на 85 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая наружная ткань утеплённой куртки

Нашивка либо трансфер по отдельной разрешённой детали

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не прошивать готовый утепляющий пакет без согласования. Поле знака расположить внутри одной секции, вне стёжки и кармана.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Женский пуховик

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца


65 × 49,8 мм



Центр знака на 85 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-light.svg / r1

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Светлая наружная ткань утеплённой куртки

Графитовый трансфер или нашивка по согласованной технологии

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

На светлом только графитовая основа. Не пересекать стёжку, пояс и карман; проверить на выбранной размерной сетке.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Пара зимних шапок

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Графитовая шапка / отворот

42 × 32,2 мм




По центру отворота; низ знака на 15 мм выше нижнего сгиба

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 4,2 мм

B Светлая шапка / отворот

42 × 32,2 мм



По центру отворота; низ знака на 15 мм выше нижнего сгиба

logos/symbol-light.svg / r1

Поле 4,2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Плотное вязаное полотно; графитовая и светлая расцветки

Тканая нашивка или плоская вышивка по отвороту

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не зашивать сгиб отворота и не стягивать вязку. Две позиции показывают альтернативные расцветки одной модели.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Кружка «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основная сторона корпуса — 60 × 23,3 мм




По центру основного ракурса корпуса; верх логотипа на 25 мм ниже нижнего края ободка

logos/primary-dark.svg / r1

Поле 6 мм

B Оборотная метка — 40 × 30,6 мм



На оборотной стороне, верх знака на 30 мм ниже ободка; положение относительно ручки проверяет декоратор

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 4 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Керамическая заготовка с наружной глазурью

Деколь либо согласованная печать по керамике

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ободок и внутренняя поверхность без нанесения. Не заходить на крепления ручки; кривизну и стойкость проверить на выбранной кружке.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Кружка «Светлая керамика»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основная сторона корпуса

60 × 20,2 мм



По центру основного ракурса корпуса; верх логотипа на 25 мм ниже нижнего края ободка

logos/compact-light.svg / r1

Поле 6 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Керамическая заготовка с наружной глазурью

Деколь либо согласованная печать по керамике

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ободок и внутренняя поверхность без нанесения. Не заходить на крепления ручки; кривизну и стойкость проверить на выбранной кружке.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Кружка «Диагональ»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основная сторона корпуса

65 × 25,2 мм



По центру основного ракурса корпуса; верх логотипа на 25 мм ниже нижнего края ободка

logos/primary-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Керамическая заготовка с наружной глазурью

Деколь либо согласованная печать по керамике

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ободок и внутренняя поверхность без нанесения. Не заходить на крепления ручки; кривизну и стойкость проверить на выбранной кружке.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

320 × 200 мм


Стакан «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основной ракурс стакана

55 × 18,5 мм

Сетка: 10 мм



По центру лицевого ракурса; верх логотипа на 25 мм ниже ободка

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 5,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Бумажный двухслойный стакан выбранной модели

Печать по внешнему слою на развёртке поставщика

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Проектное положение на собранном стакане. Нужна фактическая конусная развёртка; манжета, шов и ободок не перекрывают знак.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Стакан «Светлый»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основной ракурс стакана

55 × 18,5 мм



По центру лицевого ракурса; верх логотипа на 25 мм ниже ободка

logos/compact-light.svg / r1

Поле 5,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Бумажный двухслойный стакан выбранной модели

Печать по внешнему слою на развёртке поставщика

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Проектное положение на собранном стакане. Нужна фактическая конусная развёртка; манжета, шов и ободок не перекрывают знак.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO


Стакан «Конструкция»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основной ракурс стакана

60 × 20,2 мм

Сетка: 10 мм



По центру лицевого ракурса; верх логотипа на 25 мм ниже ободка

logos/compact-light.svg / r1

Поле 6 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Бумажный двухслойный стакан выбранной модели

Печать по внешнему слою на развёртке поставщика

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Проектное положение на собранном стакане. Нужна фактическая конусная развёртка; манжета, шов и ободок не перекрывают знак.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Ежедневник и ручка

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижний угол обложки

55 × 18,5 мм




РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Правый край логотипа на 22 мм левее правого края обложки; низ на 22 мм выше нижнего края

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 5,5 мм

B Корпус ручки

20 × 6,7 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Логотип вдоль оси ручки; ближний торец логотипа на 12 мм от конца клипа в сторону пишущего узла

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовый тканевый переплёт; алюминиевая ручка

Контрастная печать или фольга; на ручке тампопечать после пробы

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Резинка не перекрывает логотип; печать не пересекает корешок. Для ручки поставщик подтверждает поле 20 мм и читаемость пробы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Набор стикеров

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Полный логотип — 80 × 31 мм




От рисунка до реза: 3 мм по периметру

От графики до контура реза по периметру 3 мм; под светлым логотипом сплошная графитовая подложка

logos/primary-dark.svg / r1

Поле 8 мм

B Отдельный знак — 45 × 34,5 мм




От рисунка до реза: 3 мм по периметру

От знака до контура реза 3 мм; просветы сохраняются печатью на подложке

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 4,5 мм

C Компактная версия — 60 × 20,2 мм



От рисунка до реза: 3 мм по периметру

От графики до контура реза 3 мм; графитовое название на светлой подложке

logos/compact-light.svg / r1

Поле 6 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Самоклеящаяся плёнка с матовой защитой

Цифровая печать и контурная резка

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

В размерах указана графика, без припуска реза. Проектный кант 3 мм подтвердить у подрядчика; внутренние просветы не прорезать.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

320 × 200 мм

Термос «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Основной знак корпуса — 45 × 34,5 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру ракурса; верх знака на 55 мм ниже границы плеча корпуса

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 4,5 мм

B Компактная оборотная метка — 45 × 15,1 мм




РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру оборота; низ логотипа на 30 мм выше нижнего торца

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 4,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Стальная двухстенная заготовка с графитовым покрытием

Контрастная печать; гравировку применять только после пробы контраста

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не наносить на резьбу, петлю и питьевой край. Это размер графики на корпусе; развёртку и кривизну проверяет поставщик.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Термокружка «В дороге»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Знак над зоной хвата

45 × 34,5 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру; верх знака на 35 мм ниже нижней линии крышки

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 4,5 мм

B Компактная оборотная метка

50 × 16,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру оборота; верх логотипа на 35 мм ниже нижней линии крышки

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Стальная термокружка с графитовым покрытием и нижней манжетой

Контрастная печать по разрешённой зоне корпуса

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Крышка, уплотнения и манжета вне печати. Оценить хват и закрытие на реальной заготовке.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Настольный комплект «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Коврик / нижний правый угол — 65 × 21,9 мм




Правый край логотипа в 22 мм от правого края; низ в 22 мм от нижнего края

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

B Ежедневник / обложка — 55 × 18,5 мм




Правый край логотипа в 22 мм от правого края; низ в 22 мм от нижнего края; резинку вывести из поля

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 5,5 мм

C Лоток / передний борт — 55 × 18,5 мм



По центру переднего борта; низ логотипа на 8 мм выше его нижнего края

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 5,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Комплект: коврик, ежедневник, металлические лоток и стакан, ручка

Печать или фольга по материалу каждого предмета

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Каждую поверхность проверить отдельно. Коврик в обоих комплектах графитовый. Поля на металле не пересекают сгибы и крепёж; для ручки нужна проба 1:1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Настольный комплект «Графит»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Стакан для ручек / лицевая стенка — 30 × 23 мм




По центру стенки; верх знака на 25 мм ниже верхнего края

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

B Ручка / корпус — 20 × 6,7 мм



Логотип вдоль оси ручки; ближний торец на 12 мм от конца клипа в сторону пишущего узла

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Комплект: коврик, ежедневник, металлические лоток и стакан, ручка

Печать или фольга по материалу каждого предмета

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Каждую поверхность проверить отдельно. Коврик в обоих комплектах графитовый. Поля на металле не пересекают сгибы и крепёж; для ручки нужна проба 1:1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Настольный комплект «Светлая мастерская»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Коврик / нижний правый угол — 65 × 21,9 мм




Правый край логотипа в 22 мм от правого края; низ в 22 мм от нижнего края

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

B Ежедневник / обложка — 55 × 18,5 мм




Правый край логотипа в 22 мм от правого края; низ в 22 мм от нижнего края; резинку вывести из поля

logos/compact-light.svg / r1

Поле 5,5 мм

C Лоток / передний борт — 55 × 18,5 мм



По центру переднего борта; низ логотипа на 8 мм выше его нижнего края

logos/compact-light.svg / r1

Поле 5,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Комплект: коврик, ежедневник, металлические лоток и стакан, ручка

Печать или фольга по материалу каждого предмета

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Каждую поверхность проверить отдельно. Коврик в обоих комплектах графитовый. Поля на металле не пересекают сгибы и крепёж; для ручки нужна проба 1:1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Настольный комплект «Светлая мастерская»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Стакан для ручек / лицевая стенка — 30 × 23 мм




По центру стенки; верх знака на 25 мм ниже верхнего края

logos/symbol-light.svg / r1

Поле 3 мм

B Ручка / корпус — 20 × 6,7 мм



Логотип вдоль оси ручки; ближний торец на 12 мм от конца клипа в сторону пишущего узла

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 2 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Комплект: коврик, ежедневник, металлические лоток и стакан, ручка

Печать или фольга по материалу каждого предмета

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Каждую поверхность проверить отдельно. Коврик в обоих комплектах графитовый. Поля на металле не пересекают сгибы и крепёж; для ручки нужна проба 1:1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Кроссовки

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая / Внешняя боковая панель — 40 × 13,5 мм




Графика по геометрическому центру свободной панели; масштаб и свободное поле подтвердить на колодке

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 4 мм

B Левая / Язычок — 25 × 19,1 мм




По оси язычка; верх знака на 12 мм ниже верхнего края

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

C Левая / Пяточная панель — 25 × 19,1 мм



По центру пяточной панели; верх знака на 10 мм ниже её верхнего края

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Комбинированный текстильный верх графитового цвета

Трансфер или нашивка на отдельной панели верха

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не пересекать люверсы, активные сгибы, вентиляцию и линию склейки. Левая и правая обувь получают одинаковые читаемые знаки, без зеркального отражения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Кроссовки

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Правая / Внешняя боковая панель — 40 × 13,5 мм




Графика по геометрическому центру свободной панели; масштаб и свободное поле подтвердить на колодке

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 4 мм

B Правая / Язычок — 25 × 19,1 мм




По оси язычка; верх знака на 12 мм ниже верхнего края

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

C Правая / Пяточная панель — 25 × 19,1 мм



По центру пяточной панели; верх знака на 10 мм ниже её верхнего края

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Комбинированный текстильный верх графитового цвета

Трансфер или нашивка на отдельной панели верха

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не пересекать люверсы, активные сгибы, вентиляцию и линию склейки. Левая и правая обувь получают одинаковые читаемые знаки, без зеркального отражения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Чехол для Apple iPhone 18 Pro

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижнее свободное поле спинки

30 × 23 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По оси разрешённого поля; низ знака на 18 мм выше его нижней границы. При конфликте с функциональной зоной требуется новая привязка по шаблону

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Полимерный чехол конкретной совместимой заготовки поставщика

Печать по разрешённому полю задней плоскости

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Только поле нанесения: шаблон точной модели обязателен. Камеры, сенсоры, экран, кнопки, зарядные и посадочные зоны не размечены и не являются частью этой схемы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Чехол для Samsung Galaxy S26 Ultra

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижнее свободное поле спинки

30 × 23 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По оси разрешённого поля; низ знака на 18 мм выше его нижней границы. При конфликте с функциональной зоной требуется новая привязка по шаблону

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Полимерный чехол конкретной совместимой заготовки поставщика

Печать по разрешённому полю задней плоскости

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Только поле нанесения: шаблон точной модели обязателен. Камеры, сенсоры, экран, кнопки, зарядные и посадочные зоны не размечены и не являются частью этой схемы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

© MAXBOOK.PRO

Чехол для Xiaomi 17 Ultra

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижнее свободное поле спинки

30 × 23 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По оси разрешённого поля; низ знака на 18 мм выше его нижней границы. При конфликте с функциональной зоной требуется новая привязка по шаблону

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Полимерный чехол конкретной совместимой заготовки поставщика

Печать по разрешённому полю задней плоскости

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Только поле нанесения: шаблон точной модели обязателен. Камеры, сенсоры, экран, кнопки, зарядные и посадочные зоны не размечены и не являются частью этой схемы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Оформление коммерческого фургона

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Боковая графитовая панель — 650 × 252,2 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Логотип по центру свободной цельной панели; фактическую привязку к кузову определить после обмера

logos/primary-dark.svg / r1

Поле 65 мм

B Задняя графитовая панель — 550 × 213,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру единого согласованного поля; знак не делится дверным зазором. Если поле меньше, назначить другой размер после обмера

logos/primary-dark.svg / r1

Поле 55 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Автомобильная плёнка для фактического окрашенного кузова

Аппликация или печать с защитой; монтаж по обмеру

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Проектные размеры логотипа. Графитовая панель на белом кузове согласуется отдельно после обмера. Не закрывать ручки, зазоры, окна, фонари, номера, камеры и датчики.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Беспроводная мышь

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Задняя зона верхнего корпуса


25 × 19,1 мм



По продольной оси; нижний край знака на 18 мм от заднего края верхней детали

logos/symbol-dark.svg / r1

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Полимерный графитовый корпус выбранной беспроводной мыши

Тампопечать или разрешённая УФ-печать

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не наносить на кнопки, колёсико, сенсоры и зазоры корпуса. Поставщик подтверждает область и стойкость к истиранию.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Механическая клавиатура

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Правая передняя площадка корпуса

25 × 19,1 мм




Правый край знака на 8 мм от правого края площадки; низ на 8 мм от её переднего края

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

B Нижняя сторона корпуса

25 × 19,1 мм



Правый и нижний края знака на 18 мм от соответствующих краёв плоскости; штатные наклейки и опоры свободны

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовый корпус механической клавиатуры выбранной модели

Тампопечать или УФ-печать по корпусу

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Размер 25 мм требует достаточной цельной площадки. Не закрывать легенды клавиш, индикаторы, порты и механические зазоры; при тесной рамке выбрать другую модель корпуса.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Наушники

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая внешняя чашка

35 × 26,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Знак по центру свободной плоскости; ориентация вертикальна при надевании

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3,5 мм

B Правая внешняя чашка

35 × 26,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Знак по центру свободной плоскости; не отражать контуры относительно левой чашки

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 3,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Полимерные графитовые наружные чашки наушников

Тампопечать по разрешённой плоскости чашки

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Левая и правая чашки: одинаковая читаемая графика без зеркального отражения. Не закрывать микрофоны, отверстия, порты, кнопки и шарниры.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Настольный коврик

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижний правый угол


50 × 38,3 мм



Правый край знака в 20 мм от правого края; низ в 20 мм от нижнего края коврика

logos/symbol-dark.svg / r1

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Поле 5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая тканевая или полимерная поверхность на нескользящей основе

Плоская печать; кант с янтарной строчкой отдельно

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не заводить знак в кант. Основное поле движения мыши спокойное; проверить скольжение и стойкость печати на материале.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO


320 × 200 мм

Сумка для техники

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижний правый участок передней панели


60 × 46 мм



Правый край знака на 30 мм левее правого шва; низ на 30 мм выше нижнего шва

logos/symbol-dark.svg / r1

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Поле 6 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовый плотный текстиль сумки для техники

Тканая нашивка, вышивка по отдельной детали или трансфер

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Нанесение только на плоской передней панели. Молния, карман, несущие швы, ручки и стропы свободны.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Чехол для ноутбука

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Нижний правый участок лицевой панели


50 × 38,3 мм



Правый край знака на 25 мм левее правого шва; низ на 25 мм выше нижнего шва

logos/symbol-dark.svg / r1

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Поле 5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовый текстильный или полимерный чехол с мягкой подкладкой

Контрастный трансфер или нашивка по наружной панели

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Указано только поле нанесения. Внутренние размеры, посадка ноутбука и выкройка определяются поставщиком. Не пересекать молнию, углы и декоративный шов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Брендирование экскаватора

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Боковая графитовая панель корпуса — 600 × 232,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Логотип по центру согласованной графитовой панели; габарит подложки и привязку к машине задаёт монтажник после обмера

logos/primary-dark.svg / r1

Поле 60 мм

B Противовес / графитовая панель — 400 × 306,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Знак по центру согласованного графитового поля; не пересекать служебную маркировку и границы люков

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 40 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Плёнка для окрашенного корпуса конкретной машины

Аппликация или печать по согласованному полю после обмера

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Размеры проектные. Графитовые подложки согласуются по фактическим панелям. Не закрывать предупреждения, номера, таблички, люки, вентиляцию, свет и датчики; не наносить на сочленения и горячие части.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO


320 × 200 мм

Каски «Графит и белый»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Графитовая каска / лобная зона

55 × 42,1 мм




По оси разрешённого поля; низ знака на 12 мм выше нижней границы поля изготовителя

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 5,5 мм

B Белая каска / лобная зона

55 × 42,1 мм



По оси разрешённого поля; низ знака на 12 мм выше нижней границы поля изготовителя

logos/symbol-light.svg / r1

Поле 5,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Готовая строительная каска: графитовая и белая расцветки

Только разрешённая изготовителем маркировка после письменного согласования

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Две альтернативные расцветки. Нельзя произвольно клеить, нагревать, сверлить или окрашивать корпус; разрешённые поле и метод определяет изготовитель каски.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

320 × 200 мм

Рабочий жилет

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудная графитовая панель — 80 × 61,3 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По центру разрешённого свободного поля; карман и застёжка вне графики


logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 8 мм

B Верхняя графитовая панель спины — 180 × 72,3 мм



РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



По оси спинки; верх надписи на 15 мм ниже верхнего края графитовой панели; лента остаётся свободной

logos/wordmark-dark.svg / r1

Поле 18 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Готовый сигнальный жилет с графитовыми полями выбранной модели

Нашивка или печать только по разрешённым изготовителем полям

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не перекрывать световозвращающие ленты и не уменьшать сигнальную площадь без согласования изготовителя. Размеры задают графику внутри графитовых панелей, а не габариты панелей.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Рабочий костюм

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца — 75 × 57,4 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 85 мм влево владельца от оси; верх знака на 120 мм ниже нижней точки горловины

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 7,5 мм

B Левое бедро владельца — 65 × 49,8 мм





РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



Центр знака на 55 мм внутрь от бокового шва; верх на 160 мм ниже нижнего края пояса

logos/symbol-dark.svg / r1

Поле 6,5 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая рабочая ткань куртки и брюк выбранной модели

Трансфер или нашивка по разрешённым изготовителем участкам

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Не прошивать функциональные слои без согласования. Карманы, застёжки, усиления, вентиляция и сигнальные элементы свободны; проверить полный пошитый комплект.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Женский гоночный комбинезон

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Левая грудь владельца — 100 × 33,6 мм




Центр на 85 мм влево владельца от оси переда; верх на 120 мм ниже горловины. Молния вне поля.

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 10 мм

B Центр верхней части спинки — 220 × 74 мм




По центру спинки; верх знака на 100 мм ниже шва воротника. Сохранять свободное поле до плечевых и боковых швов.

logos/compact-dark.svg / r1

Поле 22 мм

C Правый верхний рукав на янтарной панели — 80 × 32,1 мм



Правый рукав владельца: по наружной оси; верх рисунка на 80 мм ниже плечевого шва.

logos/wordmark-mono-ink.svg / r1

Поле 8 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая ткань цельного женского комбинезона; янтарные плечевые, боковые и рукавные панели

Нашивка или печать по разрешённой изготовителем отдельной панели

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Женская посадка цельного комбинезона; лекала изготовителя. Не пересекать молнию, проймы и конструктивные швы. Правый рукав указан со стороны владельца. Имиджевая концепция без заявленных защитных свойств и допуска к соревнованиям.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения


Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO

Женские кроссовки «Светлая линия»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A — Левый кроссовок · внешняя боковая панель — 70 × 28,1 мм




По центру внешней светлой панели. Текст читается слева направо; отражается только силуэт.

logos/wordmark-mono-ink.svg / r1

Поле 7 мм

B — Правый кроссовок · внешняя боковая панель — 70 × 28,1 мм




По центру внешней светлой панели. Текст читается слева направо; отражается только силуэт.

logos/wordmark-mono-ink.svg / r1

Поле 7 мм

C — Левый кроссовок · пятка — 18 × 13,8 мм



По оси пятки: верх знака на 10 мм ниже края панели. Шов и склейка вне поля.

logos/symbol-mono-white.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Светлый текстиль и гладкая боковая панель; графитовые накладки и янтарные петли

Контрастный трансфер, печать или нашивка на отдельных согласованных деталях верха

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Парная модель: четыре зоны левого и правого кроссовка. Буквы читаются слева направо; отражается только силуэт. Язычки без логотипа. Не пересекать люверсы, вентиляцию, швы, сгибы и линию склейки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Женские кроссовки «Светлая линия»

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ


A Правый кроссовок · пятка

18 × 13,8 мм



По оси пятки: верх знака на 10 мм ниже края панели. Шов и склейка вне поля.

РИСУНОК / УВЕЛИЧЕНО



logos/symbol-mono-white.svg / r1

Поле 3 мм

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Светлый текстиль и гладкая боковая панель; графитовые накладки и янтарные петли

Контрастный трансфер, печать или нашивка на отдельных согласованных деталях верха

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Парная модель: четыре зоны левого и правого кроссовка. Буквы читаются слева направо; отражается только силуэт. Язычки без логотипа. Не пересекать люверсы, вентиляцию, швы, сгибы и линию склейки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- размер рисунка
- ось / база привязки
- охранное / техполе
- зона без нанесения

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.


© MAXBOOK.PRO

Бейдж на фирменной ленте

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Лицевая сторона — 46 × 40,3 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка




X=7; Y=22 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-lanyard-01-front.svg / badge-r1

B Оборот — 44 × 34,3 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка




X=8; Y=22 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-lanyard-01-back.svg / badge-r1

C Левый фрагмент ленты — 12 × 241,9 мм

Сетка: 10 мм · проектная заготовка



МОТИВ / УВЕЛИЧЕНО



Фрагмент 300 мм; наружная сторона; шаг мотива 53 мм. Полная длина ленты задаётся отдельно.

X=4; Y=14 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Повторный фрагмент, а не полная лента.

production/badges/artwork/badge-lanyard-01-lanyard-left.svg / badge-r1

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая пластиковая карта; янтарная тканая лента 20 мм

УФ-печать карты; графитовая печать ленты

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Карта 60 × 95 мм; скругления R3 мм. Слот 16 × 3 мм: X=22, Y=4 мм. Подвес: поле без печати 24 × 13 мм. Лента 20 мм; соединения по 8 мм на концах фрагмента без печати. Фрагмент 300 мм не задаёт полную длину ленты.

КРЕПЛЕНИЕ / ПРОЕКТНЫЙ УЗЕЛ



Размыкающаяся застёжка; отдельный карабин и слот карты. Без печати на соединениях.

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO


Бейдж на фирменной ленте

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Правый фрагмент ленты

12 × 241,9 мм

Сетка: 10 мм · проектная заготовка



МОТИВ / УВЕЛИЧЕНО



Фрагмент 300 мм; наружная сторона; шаг мотива 53 мм. Полная длина ленты задаётся отдельно.

X=4; Y=14 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Повторный фрагмент, а не полная лента.

production/badges/artwork/badge-lanyard-01-lanyard-right.svg / badge-r1

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовая пластиковая карта; янтарная тканая лента 20 мм

УФ-печать карты; графитовая печать ленты

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Карта 60 × 95 мм; скругления R3 мм. Слот 16 × 3 мм: X=22, Y=4 мм. Подвес: поле без печати 24 × 13 мм. Лента 20 мм; соединения по 8 мм на концах фрагмента без печати. Фрагмент 300 мм не задаёт полную длину ленты.

КРЕПЛЕНИЕ / ПРОЕКТНЫЙ УЗЕЛ



Размыкающаяся застёжка; отдельный карабин и слот карты. Без печати на соединениях.

© MAXBOOK.PRO

Горизонтальный бейдж с клипсой

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Лицевая сторона

74 × 23,5 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка



X=6; Y=15 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-clip-01-front.svg / badge-r1

B Оборот

74 × 25,5 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка



X=6; Y=15 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-clip-01-back.svg / badge-r1

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ


Графитовая пластиковая карта; матовая металлическая клипса

УФ-печать с белой подложкой

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Карта 86 × 54 мм; скругления R3 мм. Слот 14 × 3 мм: X=36, Y=3 мм. Задняя площадка клипсы 26 × 10 мм: X=30, Y=0 мм. Печать и охранное поле не заходят на крепление. Все размеры конструкции проектные.

КРЕПЛЕНИЕ / ПРОЕКТНЫЙ УЗЕЛ



Клипса с зажимом; крепление к держателю. Защищённый контур на обороте.

Размеры нанесения - проектные. Лекало изделия - по шаблону поставщика.

© MAXBOOK.PRO


Металлический бейдж с магнитом

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Лицевая сторона

55,5 × 13 мм


Сетка: 5 мм · проектная заготовка



X=6; Y=10 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-magnet-01-front.svg / badge-r1

Оборот / без печати



Крепление занимает оборот; отдельное нанесение не задано.

badge-magnet-01-back.svg

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Графитовое анодированное металлическое поле; тёплая белая и янтарная печать

УФ-печать или согласованная цветная гравировальная имитация; проба обязательна

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Пластина 76 × 32 мм; скругления R2 мм. Задний магнитный мост: защищённый контур 48 × 14 мм, X=14, Y=9 мм. Оборот без печати. Размеры крепления сверяют с заготовкой поставщика.

КРЕПЛЕНИЕ / ПРОЕКТНЫЙ УЗЕЛ



Магнитный мост и две площадки. Непечатный оборот в нативном мастере.


© MAXBOOK.PRO

Бейдж с фирменным ретрактором

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Лицевая сторона — 46 × 40,3 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка




X=7; Y=22 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-retractor-01-front.svg / badge-r1

B Оборот — 44 × 34,3 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка




X=8; Y=22 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-retractor-01-back.svg / badge-r1

C Лицевая вставка ретрактора — 14 × 10,7 мм

Сетка: 5 мм · проектная заготовка



X=5; Y=6,6 мм от 0. Охранное поле 1,5 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-retractor-01-reel-front.svg / badge-r1

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ


Графитовая пластиковая карта и корпус ретрактора; янтарный кант

УФ-печать карты; отдельная печатная вставка ретрактора

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Карта 60 × 95 мм; скругления R3 мм. Слот 16 × 3 мм: X=22, Y=4 мм. Корпус ретрактора Ø32 мм; лицевая вставка Ø24 мм. Выход шнура, клипса и подвижный ремешок без печати. Конструкция проектная.

КРЕПЛЕНИЕ / ПРОЕКТНЫЙ УЗЕЛ



Ретрактор: клипса, выход шнура и подвижный ремешок. Лицевая вставка отдельно.

© MAXBOOK.PRO


Бейдж с булавкой

СХЕМА НЕ В МАСШТАБЕ · СЕТКА СПРАВОЧНАЯ · РАЗМЕРЫ РИСУНКА И ПРИВЯЗКИ В ММ

A Лицевая сторона

55,5 × 13 мм


Сетка: 5 мм · проектная заготовка



X=5; Y=13 мм от 0. Охранное поле 2 мм. Размер заготовки проектный.

production/badges/artwork/badge-pin-01-front.svg / badge-r1

Оборот / без печати



Крепление занимает оборот; отдельное нанесение не задано.

badge-pin-01-back.svg

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Тёплая белая металлическая пластина с графитовым названием

УФ-печать графитом и янтарём

ПРИВЯЗКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Пластина 76 × 40 мм; скругления R2 мм. Защищённый контур булавки 56 × 16 мм: X=10, Y=12 мм. Шарнир и замок не перекрывают поле лица. Оборот без печати; перед тиражом сверить выбранное крепление.

КРЕПЛЕНИЕ / ПРОЕКТНЫЙ УЗЕЛ



Булавка: шарнир, игла, замок. Оборот без печати; поле крепления защищено.

© MAXBOOK.PRO

Передача в производство

Отправьте подрядчику SVG нужной версии, схему размещения, выбранную вещь и production-guide-ru.txt.

Уточните точные размеры, материал, способ нанесения и цветовой профиль. Проверьте пробный образец на контраст, швы, масштаб и стойкость.

Тираж запускают после согласования образца.

SVG содержит реальные векторные контуры, восстановленные по исходному растру.

Авторский исходный вектор не был предоставлен.

Предметные изображения служат визуализациями; рисунок на мокапе не заменяет файл нанесения.

© MAXBOOK.PRO

Какие файлы использовать

originals - исходное изображение без изменений.
logos - SVG и прозрачные PNG логотипа и знака.
social-assets - отдельные форматы четырёх каналов.
print-templates - редактируемые документы и схемы.
merch/mockups - визуальная коллекция.
brandbook - PDF и страницы для просмотра.
production - размеченные листы и файлы нанесения 1:1.

SVG: масштабирование, макетирование и подготовка нанесения.

PNG: экраны, документы и загрузка в сервис.

PDF: просмотр и передача руководства.

prompts: задания и происхождение визуализаций.

© MAXBOOK.PRO

Единый контроль качества

Название читается сразу.
Светлый знак лежит на тёмной поверхности.
На светлом используется графитовая надпись.
Охранное поле свободно.
Логотип не растянут и не повёрнут.
Шрифт и интервалы соответствуют системе.
Носитель проверен в фактическом размере.

Цифровая среда: оценить в светлой и тёмной теме.

Соцсети: проверить круглый аватар и фактическую обрезку.

Печать: согласовать физическую пробу на нужном материале.

© MAXBOOK.PRO

Терекстрой.
Узнаваемость в деталях.

Дома. Техника. Земля.
Один знак. Одна система. Сильный контраст.

© MAXBOOK.PRO